

## Résumé épidémiologique quotidien

# Cas de COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 31 janvier 2021

Ce résumé présente les plus récentes données disponibles dans la Solution de gestion des cas et des contacts pour la santé publique (Solution GCC) et les autres systèmes locaux de gestion des cas (Solution GCC plus) en date du **31 janvier 2021**.

Veillez consulter [l'outil interactif de l'Ontario sur la COVID-19](#) afin de prendre connaissance des plus récentes données sur la COVID-19 selon les bureaux de santé publique, les groupes d'âge, le sexe et les tendances au fil du temps.

Un [résumé hebdomadaire](#) est disponible et publié avec des données additionnelles qui sont complémentaires au résumé quotidien.

Ce résumé **quotidien** présente un résumé épidémiologique du récent niveau d'activité de la COVID-19 en Ontario. Les variations des cas sont déterminées en calculant la différence cumulative entre le nombre de cas de la journée en cours et celui de la journée précédente.

## Faits saillants

- Un total de 270 180 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés en Ontario jusqu'à maintenant.
- Par rapport à hier, cela représente :
  - une augmentation de 1 969 cas confirmés (une variation de +6,5 %);
  - une augmentation de 36 décès (une variation de -16,3 %);
  - une augmentation de 2 132 cas rétablis (une variation de -7,8 %).

Dans le présent document, l'expression « variation des cas » s'entend des cas déclarés publiquement par la province pour une journée donnée. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner le retrait ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux révisés du nombre de cas (p. ex. groupe d'âge, sexe) différents du nombre révisé de cas.

Dans le présent document, l'expression « date de signalement à un bureau de santé publique » s'entend de la date à laquelle les bureaux de santé publique locaux ont été informés du cas pour la première fois.

## Caractéristiques des cas

**Tableau 1a : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 : Ontario**

	Variation des cas 30 janvier 2021*	Variation des cas 31 janvier 2021†	Pourcentage de variation entre le 30 et le 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas au 31 janvier 2021
Nombre de cas	1 848	1 969	6,5 %	270 180
Nombre de décès	43	36	-16,3 %	6 224
Nombre de cas rétablis	2 313	2 132	-7,8 %	244 939

**Remarque :** Le nombre de cas déclarés publiquement par la province peut ne pas correspondre au nombre de cas signalés à la santé publique pour une journée donnée, car la date de signalement à un bureau de santé publique s'entend de la date à laquelle le bureau de santé publique local a été informé du cas pour la première fois. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents.

\* En raison de l'ajout de données de rattrapage, le nombre de cas déclarés le 31 janvier 2021 pour le Bureau de santé de Toronto comprend environ 300 cas supplémentaires. Ce rattrapage a une incidence sur le nombre total de cas pour l'Ontario.

† En raison d'ajustements au processus et de la transition vers la Solution GCC, des dossiers supplémentaires ont été déclarés le 31 janvier 2021 pour le Bureau de santé de Toronto. Cela a une incidence sur le nombre total de cas pour l'Ontario.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Tableau 1b : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 selon le groupe d'âge et le genre : Ontario**

	Variation des cas 30 janvier 2021	Variation des cas 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas au 31 janvier 2021
Hommes	850	968	132 174
Femmes	978	983	136 489
19 ans et moins	229	280	35 296
20 à 39 ans	673	695	98 773
40 à 59 ans	548	612	78 034
60 à 79 ans	271	274	39 000
80 ans et plus	130	108	19 040

**Remarque :** L'âge ou le genre n'est pas indiqué pour tous les cas. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux de sous-ensembles de cas (p. ex. groupe d'âge, genre) différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Tableau 2 : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 parmi les enfants d'âge scolaire selon le groupe d'âge, du 30 août 2020 au 31 janvier 2021 : Ontario**

	Variation des cas 30 janvier 2021	Variation des cas 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas du 30 août 2020 au 31 janvier 2021
Âges : de 4 à 8 ans	52	40	5 708
Âges : de 9 à 13 ans	49	54	7 879
Âges : de 14 à 17 ans	56	77	8 317

**Remarque :** Comprend tous les cas confirmés de COVID-19 pour les groupes d'âge indiqués, quelle que soit la fréquentation scolaire. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux de sous-ensembles (c'est-à-dire de groupes d'âge) différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Tableau 3 : Résumé du nombre de cas confirmés récents dans les foyers de soins de longue durée : Ontario**

Cas dans les foyers de soins de longue durée	Variation des cas 30 janvier 2021	Variation des cas 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas au 31 janvier 2021
Résidents	89	62	14 616
Travailleurs de la santé	71	30	6 020
Décès parmi les résidents	21	19	3 614
Décès parmi les travailleurs de la santé	0	0	10

**Remarque :** Des renseignements sur la façon dont les résidents et les travailleurs de la santé des foyers de soins de longue durée sont identifiés sont présentés dans les notes techniques. Les variations des cas dans ces catégories peuvent représenter des dossiers de cas existants qui ont été mis à jour.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Tableau 4 : Nombre de cas confirmés selon le variant préoccupant : Ontario**


Variant	Nombre cumulatif de cas en date du 31 janvier
Lignée B.1.1.7 (variant du Royaume-Uni)	69

**Remarque :** Les données sur les variants préoccupants doivent être interprétés avec prudence en raison de la nature de la stratégie de séquençage et des délais entre la collecte des échantillons et le séquençage du génome entier. Un cas confirmé de variant préoccupant est défini comme un cas de COVID-19 dans lequel un variant préoccupant désigné a été détecté par séquençage du génome entier dans l'échantillon clinique positif au SRAS-CoV-2. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour des dossiers de cas et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement. Pour connaître la répartition géographique des variants préoccupants selon les BSP, veuillez consulter l'annexe A.

**Source des données :** Solution GCC plus


## Nombre de cas au fil du temps

Figure 1 : Cas confirmés de COVID-19 selon la date probable d'infection et la date de signalement à un bureau de santé publique : Ontario, du 15 janvier 2020 au 31 janvier 2021



Source des données : Solution GCC plus


**Figure 2 : Cas confirmés de COVID-19 selon la date probable d’infection et la date approximative d’apparition des symptômes : Ontario, du 15 janvier 2020 au 31 janvier 2021**



**Remarque :** La date d'épisode de certains cas n'est pas indiquée et ceux-ci ne sont pas inclus dans les données. La définition de la date d'épisode est présentée dans les notes techniques.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Figure 3 : Nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués et pourcentage de tests positifs : Ontario, du 29 mars 2020 au 30 janvier 2021**




**Remarque :** Le nombre de tests effectués ne reflète pas le nombre d'échantillons analysés ou de personnes testés. Plusieurs tests peuvent être effectués par échantillon ou par personne. Ainsi, le pourcentage de tests positifs ne se traduit pas nécessairement par le nombre d'échantillons ou de personnes qui ont reçu un résultat positif.

**Source des données :** Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19, données communiquées par les laboratoires de microbiologie qui en sont membres.

## Sévérité

Figure 4 : Nombre de décès confirmés parmi les cas de COVID-19 selon la date des décès : Ontario, du 1<sup>er</sup> mars 2020 au 31 janvier 2021



**Remarque :** Les cas dont la date de décès n'est pas indiquée ne sont pas inclus dans les données.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Tableau 5 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon la sévérité : Ontario**

	Nombre cumulatif de cas, au 31 janvier 2021	Pourcentage de tous les cas
Nombre cumulatif de décès (veuillez noter qu'il peut y avoir un délai de signalement concernant les décès)	6 224	2,3 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : 19 ans et moins	2	< 0,1 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 20 à 39 ans	23	< 0,1 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 40 à 59 ans	233	0,3 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 60 à 79 ans	1 682	4,3 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : 80 ans et plus	4 283	22,5 %
Nombre cumulatif de personnes aux soins intensifs	2 490	0,9 %
Nombre cumulatif de personnes hospitalisées	13 533	5,0 %

L'âge n'est pas indiqué pour tous les cas. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

**Source des données :** Solution GCC plus

## Répartition géographique des cas

**Tableau 6 : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 selon le bureau de santé publique et la région : Ontario**

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 30 janvier 2021	Variation des cas 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Bureau de santé du Nord-Ouest	1	0	263	300,0
Bureau de santé du district de Thunder Bay	13	7	972	648,2
<b>TOTAL NORD-OUEST</b>	14	7	1 235	519,7
Santé publique Algoma	3	0	165	144,2
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	10	2	206	158,8
Bureau de santé de Porcupine	10	0	275	329,6
Santé publique Sudbury et districts	9	0	525	263,8
Services de santé du Timiskaming	0	0	89	272,3
<b>TOTAL NORD-EST</b>	32	2	1 260	225,3
Santé publique Ottawa	55	25	13 353	1 266,1
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	19	14	2 463	1 180,1
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	0	0	358	212,5
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	-1	1	654	307,4
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	5	0	807	466,0
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	1	1	302	278,0
<b>TOTAL EST</b>	79	41	17 937	931,1

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 30 janvier 2021	Variation des cas 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Bureau de santé de Durham	55	90	10 758	1 510,1
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	8	19	873	462,1
Bureau de santé de la région de Peel	306	330	54 809	3 412,9
Bureau de santé de Peterborough	4	4	546	369,0
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	52	36	5 528	922,0
Service de santé de la région de York	168	128	25 541	2 083,6
<b>TOTAL CENTRE-EST</b>	593	607	98 055	2 188,4
Bureau de santé de Toronto*	726*	886†	84 807	2 717,9
<b>TOTAL TORONTO</b>	726	886	84 807	2 717,9
Bureau de santé de Chatham-Kent	34	15	1 215	1 142,8
Bureau de santé de Grey Bruce	5	3	642	377,9
Bureau de santé de Huron-Perth	15	5	1 234	883,0
Bureau de santé publique de Lambton	9	9	1 840	1 405,0
Bureau de santé de Middlesex-London	10	47	5 698	1 122,7
Bureau de santé du Sud-Ouest	8	15	2 306	1 090,3
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	53	72	12 129	2 855,0
<b>TOTAL SUD-OUEST</b>	134	166	25 064	1 482,4
Bureau de santé du comté de Brant	5	5	1 485	956,8

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 30 janvier 2021	Variation des cas 31 janvier 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Services de santé publique de Hamilton	49	39	9 247	1 561,6
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	4	4	1 283	1 124,6
Bureau de santé de la région de Halton	47	55	8 141	1 315,0
Bureau de santé publique de la région du Niagara	87	61	7 907	1 673,5
Bureau de santé de la région de Waterloo	48	60	9 458	1 618,5
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	30	36	4 301	1 378,9
<b>TOTAL CENTRE-OUEST</b>	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>41 822</b>	<b>1 467,8</b>
<b>TOTAL ONTARIO</b>	<b>1 848</b>	<b>1 969</b>	<b>270 180</b>	<b>1 817,6</b>

**Remarque :** Les corrections ou les mises à jour des données effectuées par les bureaux de santé publique peuvent entraîner la suppression de dossiers de cas dans des totaux, ce qui peut donner lieu à des nombres négatifs.

\* En raison de l'ajout de données de rattrapage, le nombre de cas déclarés le 31 janvier 2021 pour le Bureau de santé de Toronto comprend environ 300 cas supplémentaires. Ce rattrapage a une incidence sur le nombre total de cas pour l'Ontario.

† En raison d'ajustements au processus et de la transition vers la Solution GCC, des dossiers supplémentaires ont été déclarés le 31 janvier 2021 pour le Bureau de santé de Toronto. Cela a une incidence sur le nombre total de cas pour l'Ontario.

**Source des données :** Solution GCC plus

## Éclosions

**Tableau 7 : Nombre d'éclosions confirmées de COVID-19 signalées récemment dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux, selon le statut : Ontario**

Type d'établissement	Variation des éclosions, 30 janvier 2021	Variation des éclosions, 31 janvier 2021	Nombre d'éclosions en cours	Nombre cumulatif d'éclosions déclarées
Foyers de soins de longue durée	9	5	241	1 188
Maisons de retraite	7	3	137	677
Hôpitaux	1	1	84	363

**Remarque :** Les éclosions en cours comprennent toutes les éclosions dont le dossier est « ouvert » dans la Solution GCC plus sans qu'une « date de la fin de l'éclosion » soit indiquée ou lorsque l'éclosion a commencé il y a plus de cinq mois, même pour les éclosions dont l'état de l'éclosion qui est indiqué dans la Solution GCC ou le SIISP est « ouvert ». Le début de l'éclosion est déterminé par la date d'apparition du premier cas ou si cette donnée est absente, la date de déclaration de l'éclosion, ou encore, si cette donnée est aussi manquante, la date à laquelle l'éclosion a été inscrite dans le système.

**Source des données :** Solution GCC plus

# Notes techniques

## Sources des données

- Les données présentées dans ce résumé reflètent :
  - les données extraites de la base de données du Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) du ministère de la Santé de l'Ontario pour le Bureau de santé de Toronto à **13 h, le 31 janvier 2021**;
  - les données téléversées avec succès vers le ministère depuis les systèmes locaux : la base de données du système de saisie rapide de données sur le coronavirus (CORES) du Bureau de santé de Toronto, à **14 h, le 31 janvier 2021**;
  - les données extraites avec succès par SPO de la Solution de gestion des cas et des contacts pour la santé publique (Solution GCC) de la Santé publique pour tous les autres bureaux de santé publique à **13 h, le 31 janvier 2021**.
- La Solution GCC et la Solution GCC plus (qui comprennent la Solution GCC, le SIISP et le CORES) sont des systèmes dynamiques de déclaration des maladies, ce qui permet de mettre à jour de façon continue les données précédemment saisies. Par conséquent, les données extraites de la Solution GCC et des systèmes locaux constituent un instantané au moment de l'extraction et peuvent différer des résumés précédents ou ultérieurs.
- Les données relatives aux prévisions démographiques de l'Ontario pour 2020 ont été fournies par SavoirSanté Ontario, du ministère de la Santé de l'Ontario. Les données ont été extraites le 26 novembre 2019.
- Les données sur les tests de dépistage de la COVID-19 sont fondées sur les informations du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19, communiquées par les laboratoires de microbiologie qui en sont membres.

## Mises en garde concernant les données

- Les données ne représentent que les cas signalés aux bureaux de santé publique et consignés dans la Solution GCC plus. Par conséquent, tous les nombres comporteront des degrés divers de sous-déclaration en raison de divers facteurs, comme la sensibilisation à la maladie et les comportements liés à l'obtention de soins médicaux qui peuvent dépendre de la sévérité de la maladie, des pratiques cliniques, des modifications apportées aux tests de laboratoire et des comportements en lien avec le signalement.
- Les délais dans la saisie des données dans la Solution GCC plus en raison de la réduction des effectifs pendant les fins de semaine peuvent se traduire par un nombre de cas inférieur à celui qui serait autrement signalé.
- Seuls les cas répondant à la définition provinciale des cas confirmés, conformément à la [définition de cas de la COVID-19](#) établie par le ministère de la Santé de l'Ontario, sont inclus dans le nombre de cas tiré de la Solution GCC plus. Cela comprend les personnes qui ont reçu un résultat positif de détection d'immunoglobulines G (anticorps IgG) sériques ou plasmatiques contre le SRAS-CoV-2. Cette méthode a été ajoutée à la définition des cas confirmés le 6 août 2020.

- Les cas de réinfection confirmés, c'est-à-dire lorsque le séquençage du génome indique que les deux épisodes sont causés par des lignées virales différentes, ajoutés à la définition de cas confirmé le 20 novembre 2020, sont comptés comme des enquêtes uniques.
- Le nombre de tests effectués ne reflète pas le nombre d'échantillons analysés ou de personnes testés. Plusieurs tests peuvent être effectués par échantillon ou par personne. Ainsi, le pourcentage de tests positifs ne se traduit pas nécessairement par le nombre d'échantillons ou de personnes qui ont reçu un résultat positif.
- La date de signalement correspond à la date à laquelle le cas a été signalé au bureau de santé publique.
- La date d'épisode de cas est fondée sur une estimation de la date probable de l'apparition de la maladie. Cette date est calculée en fonction de la date d'apparition des symptômes, de la date de prélèvement ou d'analyse des échantillons ou de la date à laquelle le cas est signalé au bureau de santé publique.
- Les cas rétablis sont déterminés uniquement pour les cas de COVID-19 qui ne sont pas décédés. Les cas décédés sont classés fatals et non rétablis. Les cas indiqués ci-dessous sont jugés rétablis :
  - les cas qui sont déclarés « rétablis » dans la Solution GCC;
  - les cas qui ne sont pas hospitalisés et qui en sont à 14 jours après leur date d'épisode;
  - les cas qui sont hospitalisés (aucune date de fin de l'hospitalisation n'est indiquée) et dont le dossier est fermé dans la Solution GCC (indiquant que le suivi du bureau de santé publique est terminé) et qui en sont à 14 jours après l'apparition de leurs symptômes ou de la date de prélèvement des échantillons.
- Les hospitalisations comprennent tous les cas pour lesquels une date d'hospitalisation était indiquée au moment de l'extraction des données. Cela comprend les cas qui ont reçu leur congé de l'hôpital ainsi que les cas qui sont toujours hospitalisés. Les visites aux urgences ne sont pas incluses dans le nombre d'hospitalisations signalées.
- Les admissions aux soins intensifs comprennent tous les cas pour lesquels une date d'admission aux soins intensifs était indiquée au moment de l'extraction des données. Il s'agit d'un sous-ensemble du nombre de cas hospitalisés. Cela comprend les cas qui ont été traités ou qui sont toujours traités aux soins intensifs.
- La répartition du nombre de cas par région géographique est fondée sur l'emplacement du bureau de santé où a été fait le diagnostic (BSD). Le BSD s'entend du bureau de santé publique sur le territoire duquel le cas résidait au moment de l'apparition de la maladie et pas nécessairement du lieu d'exposition. Les cas pour lesquels le BSD déclaré est le MSSLD (afin d'indiquer qu'un cas n'est pas un résident de l'Ontario) ont été exclus des analyses.
- La source probable d'infection est déterminée en examinant les champs relatifs au lien épidémiologique et à l'état du lien épidémiologique dans la Solution GCC et les systèmes locaux. Lorsque ces champs n'indiquent aucun lien épidémiologique, les champs des facteurs de risque sont examinés afin de déterminer si un cas a voyagé est lié à une éclosion confirmée, a été en contact avec un cas, n'a aucun lien épidémiologique (transmission communautaire sporadique), si la source est inconnue ou lorsqu'aucune donnée n'est signalée. Il est possible qu'aucune

donnée ne soit signalée concernant certains cas si un cas est introuvable, s'il a été perdu lors du suivi ou est transmis à la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI). Les cas ayant plusieurs facteurs de risque sont placés dans un seul groupe constituant une source d'infection probable selon une hiérarchie déterminée comme suit :

- les cas dont la date d'épisode est le 1<sup>er</sup> avril 2020 ou après cette date : lié à une éclosion > contact étroit avec un cas confirmé > lié à un voyage > aucun lien épidémiologique connu > données manquantes ou inconnues;
  - les cas dont la date d'épisode est antérieure au 1<sup>er</sup> avril 2020 : lié à une éclosion > contact étroit avec un cas confirmé > aucun lien épidémiologique connu > données manquantes ou inconnues.
- Le nombre de décès est déterminé à l'aide du champ de résultat dans la Solution GCC plus. Tout cas marqué « Fatal » est inclus dans les données sur le nombre de décès. Le champ Type de décès dans la Solution GCC n'est plus utilisé aux fins de l'analyse des données.
    - La date de décès est déterminée selon la date du champ de résultat des cas marqués « Fatal ».
  - Dans la Solution GCC plus, les cas de COVID-19 pour lesquels la classification ou la disposition a généré l'un des messages suivants : ENTRÉ PAR ERREUR, NON CONFORME À LA DÉFINITION, IGNORER, CAS EN DOUBLE ou toute autre variation de ces mentions ont été exclus. Le nombre de cas provinciaux de COVID-19 comprend les cas qui sont comptés une seule fois dans tous les systèmes à partir desquels les données sur les cas sont obtenues. Des doublons peuvent exister si ces cas n'ont pas été identifiés et rétablis avant le téléversement des données au ministère.
  - Les éclosions en cours comprennent toutes les éclosions dont le dossier est « ouvert » dans la Solution GCC plus sans qu'une « date de la fin de l'éclosion » soit indiquée, ou lorsque l'éclosion a commencé il y a plus de cinq mois, même pour les éclosions dont l'état de l'éclosion qui est indiqué dans la Solution GCC ou le SIISP est « ouvert ». Le début de l'éclosion est déterminé par la date d'apparition du premier cas, ou si cette donnée est absente, la date de déclaration de l'éclosion, ou encore, si cette donnée est aussi manquante, la date à laquelle l'éclosion a été inscrite dans le système.
  - L'appellation « Résident d'un foyer de soins de longue durée » comprend les cas ayant répondu « Oui » au facteur de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Oui » au facteur de risque « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée » et signalés dans le cadre d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (dans le champ du nombre d'éclosions ou des commentaires de cas); ou signalés dans le cadre d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (dans le champ du nombre d'éclosions ou des commentaires de cas) avec un âge supérieur à 70 ans et n'ayant pas répondu « Non » aux facteurs de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée ». L'appellation « Résidents d'un foyer de soins de longue durée » exclut les cas ayant répondu « Oui » aux facteurs de risque de l'une ou l'autre des professions des travailleurs de la santé.

- La variable « travailleurs de la santé » comprend les cas qui ont répondu « Oui » à l'une ou l'autre des professions suivantes : travailleur de la santé, médecin, infirmière ou infirmier, dentiste, hygiéniste dentaire, sage-femme, autres techniciens médicaux, préposé aux services de soutien à la personne, thérapeute respiratoire, premier intervenant.
- L'appellation « travailleurs de la santé liés aux éclosions dans les foyers de soins de longue durée » comprend les « travailleurs de la santé » associés à une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (indiquée dans le champ du nombre d'éclosions ou de commentaires sur le cas). Les cas ayant répondu « Oui » au facteur de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée » ainsi qu'à une variable calculée de la catégorie « travailleurs de la santé » ont été exclus.
- La variation en pourcentage est déterminée en calculant la différence entre le nombre de cas de la période en cours (c'est-à-dire le nombre de cas de la journée ou la somme du nombre de cas quotidien d'une période de sept jours) et celui de la période précédente (c'est-à-dire le nombre de cas de la journée ou la somme du nombre de cas quotidien d'une période de sept jours) et en divisant ce résultat par le nombre de cas de la période précédente.
- Lignée PANGO : Les données indiquent que cette lignée est apparue au Royaume-Uni en septembre 2020. Les analyses épidémiologiques ont associé cette lignée à une augmentation importante du taux d'infection à la COVID-19 au Royaume-Uni. On estime que cela est lié à une mutations N501Y dans la protéine de spicule. Le VOC 202012/01 est fortement associé à cette lignée. La lignée PANGO B.1.1.7 sera attribuée à des séquences comportant plus de 4 des 17 des SNP qui la définissent.
- Santé publique Ontario effectue une surveillance des variants préoccupants en analysant un sous-ensemble d'échantillons positifs au SRAS-CoV-2. Les échantillons supplémentaires du SRAS-CoV-2 sont envoyés au Laboratoire de SPO afin d'y être analysés, à condition qu'ils répondent aux critères décrits ici : <https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/covid-19-voc> (disponible en anglais seulement)

## Annexe A

**Table A1 : Taux hebdomadaires de cas confirmés de COVID-19 pour 100 000 personnes sur des périodes mobiles récentes de sept jours, selon la date de signalement et le bureau de santé publique : Ontario, du 16 au 28 janvier 2021**

Nom du bureau de santé publique	16 au 22 janv.	17 au 23 janv.	18 au 24 janv.	19 au 25 janv.	20 au 26 janv.	21 au 27 janv.	22 au 28 janv.	Variation en % du 16 au 22 janv. et du 22 au 28 janv.
<b>NORD-OUEST</b>								
Bureau de santé du Nord-Ouest	14,8	17,1	14,8	17,1	18,2	21,7	24,0	+62,2 %
Bureau de santé du district de Thunder Bay	94,7	95,4	93,4	80,7	89,4	70,7	72,0	-24,0 %
<b>NORD-EST</b>								
Santé publique Algoma	9,6	7,9	7,0	7,0	7,0	5,2	11,4	+18,8 %
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	3,9	3,1	1,5	2,3	1,5	1,5	3,1	-20,5 %
Bureau de santé de Porcupine	33,6	59,9	63,5	47,9	53,9	70,7	82,7	+146,1 %
Santé publique Sudbury et districts	25,6	29,6	33,2	37,7	37,7	39,7	38,7	+51,2 %
Services de santé du Timiskaming	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	0,0 %
<b>EST</b>								
Santé publique Ottawa	65,1	61,7	58,4	54,8	53,9	45,9	44,4	-31,8 %
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	83,8	75,2	71,9	68,0	76,7	68,5	64,2	-23,4 %

Nom du bureau de santé publique	16 au 22 janv.	17 au 23 janv.	18 au 24 janv.	19 au 25 janv.	20 au 26 janv.	21 au 27 janv.	22 au 28 janv.	Variation en % du 16 au 22 janv. et du 22 au 28 janv.
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	10,1	7,7	5,9	4,2	3,0	2,4	1,2	-88,1 %
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	9,4	10,8	9,4	8,5	8,0	6,6	6,1	-35,1 %
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	7,5	8,1	8,1	8,1	9,2	12,1	12,7	+69,3 %
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	2,8	1,8	0,9	0,9	0,0	0,0	1,8	-35,7 %
<b>CENTRE-EST</b>								
Bureau de santé de Durham	80,3	74,8	70,7	72,0	71,3	64,4	66,5	-17,2 %
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	48,7	48,7	49,8	48,7	47,6	31,8	27,5	-43,5 %
Bureau de santé de la région de Peel	195,1	182,2	175,9	176,3	173,0	156,8	154,0	-21,1 %
Bureau de santé de Peterborough	25,7	27,0	25,7	23,7	25,0	25,7	26,4	+2,7 %
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	76,6	75,4	72,7	64,7	59,9	54,9	52,7	-31,2 %
Service de santé de la région de York	123,7	124,1	117,3	114,9	114,4	111,3	104,4	-15,6 %

Nom du bureau de santé publique	16 au 22 janv.	17 au 23 janv.	18 au 24 janv.	19 au 25 janv.	20 au 26 janv.	21 au 27 janv.	22 au 28 janv.	Variation en % du 16 au 22 janv. et du 22 au 28 janv.
<b>TORONTO</b>								
Bureau de santé de Toronto	173,0	167,9	172,1	158,9	147,8	144,3	142,9	-17,4 %
<b>SUD-OUEST</b>								
Bureau de santé de Chatham-Kent	91,2	85,6	78,1	79,9	86,5	97,8	95,0	+4,2 %
Bureau de santé de Grey Bruce	13,5	10,0	10,6	10,6	12,4	13,0	15,3	+13,3 %
Bureau de santé de Huron-Perth	93,7	87,3	93,7	72,3	78,0	65,8	58,7	-37,4 %
Bureau de santé publique de Lambton	153,5	101,6	84,8	81,7	71,8	61,1	62,6	-59,2 %
Bureau de santé de Middlesex-London	80,2	78,0	72,9	64,0	55,0	51,2	51,0	-36,4 %
Bureau de santé du Sud-Ouest	70,9	71,9	65,7	59,6	53,9	61,9	58,6	-17,3 %
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	175,1	150,4	144,3	127,1	113,5	107,3	106,4	-39,2 %
<b>CENTRE-OUEST</b>								
Bureau de santé du comté de Brant	41,9	39,9	38,0	43,2	47,0	41,2	40,6	-3,1 %
Services de santé publique de Hamilton	105,5	98,6	94,7	94,6	94,1	92,9	91,7	-13,1 %
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	69,2	64,0	58,7	53,5	40,3	42,1	36,8	-46,8 %

Nom du bureau de santé publique	16 au 22 janv.	17 au 23 janv.	18 au 24 janv.	19 au 25 janv.	20 au 26 janv.	21 au 27 janv.	22 au 28 janv.	Variation en % du 16 au 22 janv. et du 22 au 28 janv.
Bureau de santé de la région de Halton	85,6	80,9	77,5	73,3	77,4	73,3	63,3	-26,1 %
Bureau de santé publique de la région du Niagara	159,8	147,7	146,7	140,7	141,6	141,6	135,2	-15,4 %
Bureau de santé de la région de Waterloo	118,4	108,2	107,0	102,5	101,3	89,5	83,9	-29,1 %
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	120,9	123,1	122,8	125,0	120,2	115,7	108,4	-10,3 %
<b>TOTAL ONTARIO</b>	<b>116,1</b>	<b>110,5</b>	<b>108,5</b>	<b>103,3</b>	<b>99,7</b>	<b>94,4</b>	<b>91,9</b>	<b>-20,8 %</b>

**Remarque :** Les taux reflètent la somme du nombre de cas quotidiens pendant les périodes précisées dans chaque colonne.

**Source des données :** Solution GCC plus

**Tableau A2 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 avec un variant préoccupant (VOC), selon le bureau de santé publique : Ontario**

Nom du bureau de santé publique	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.1.7 en date du 31 janvier 2021
Santé publique Algoma	0
Bureau de santé du comté de Brant	0
Bureau de santé de Chatham-Kent	0
Services de santé publique de Hamilton	0
Bureau de santé de Durham	7
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	0
Bureau de santé de Grey Bruce	0
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	1
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	0
Bureau de santé de la région de Halton	1
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	0
Bureau de santé de Huron-Perth	0
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	1
Bureau de santé publique de Lambton	0
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	0
Bureau de santé de Middlesex-London	4
Bureau de santé publique de la région du Niagara	0
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	0
Bureau de santé du Nord-Ouest	0
Santé publique Ottawa	3
Bureau de santé de la région de Peel	4
Bureau de santé de Peterborough	0

Nom du bureau de santé publique	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.1.7 en date du 31 janvier 2021
Bureau de santé de Porcupine	0
Santé publique Sudbury et districts	0
Bureau de santé de la région de Waterloo	1
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	0
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	16
Bureau de santé du Sud-Ouest	0
Bureau de santé du district de Thunder Bay	0
Services de santé du Timiskaming	0
Bureau de santé de Toronto	15
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	0
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	0
Service de santé de la région de York	16
<b>TOTAL ONTARIO</b>	<b>69</b>

**Remarque :** Les données sur les variants préoccupants doivent être interprétés avec prudence en raison de la nature de la stratégie de séquençage et des délais entre la collecte des échantillons et le séquençage du génome entier. Un cas confirmé de variant préoccupant est défini comme un cas de COVID-19 dans lequel un variant préoccupant désigné a été détecté par séquençage du génome entier dans l'échantillon clinique positif au SRAS-CoV-2. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour des dossiers de cas et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

**Source des données :** Solution GCC plus

## Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication.

L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque.

Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

## Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Résumé épidémiologique quotidien - Cas de COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 31 janvier 2021. Toronto, ON. Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2020.

## Pour en savoir plus

Pour obtenir plus de renseignements, faites parvenir un courriel à [cd@oahpp.ca](mailto:cd@oahpp.ca).

## Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter [santepubliqueontario.ca](http://santepubliqueontario.ca).