

Résumé épidémiologique quotidien

Cas de COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 11 juin 2021

Ce résumé présente les plus récentes données disponibles dans la Solution de gestion des cas et des contacts pour la santé publique (Solution GCC) en date du **11 juin 2021**.

Veillez consulter [l'outil interactif de l'Ontario sur la COVID-19](#) afin de prendre connaissance des plus récentes données sur la COVID-19 selon les bureaux de santé publique, les groupes d'âge, le genre et les tendances au fil du temps.

Un [résumé hebdomadaire](#) est disponible et publié avec des données additionnelles qui sont complémentaires au résumé quotidien.

Ce résumé **quotidien** présente un résumé épidémiologique du récent niveau d'activité de la COVID-19 en Ontario. Les variations des cas sont déterminées en calculant la différence cumulative entre le nombre de cas de la journée en cours et celui de la journée précédente.

Faits saillants

- Un total de 539 153 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés en Ontario jusqu'à maintenant.
- Par rapport à hier, cela représente :
 - une augmentation de 502 cas confirmés (une variation de -12,5 %);
 - une augmentation de 15 décès (une variation de +275 %);
 - une augmentation de 830 cas rétablis (une variation de -2,4 %).

Dans le présent document, l'expression « variation des cas » s'entend des cas déclarés publiquement par la province pour une journée donnée. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner le retrait ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux révisés du nombre de cas (p. ex. groupe d'âge, genre) différents du nombre révisé de cas.

Dans le présent document, l'expression « date de signalement à un bureau de santé publique » s'entend de la date à laquelle les bureaux de santé publique locaux ont été informés du cas pour la première fois.

Caractéristiques des cas

Tableau 1a : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 : Ontario

	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Pourcentage de variation entre le 10 et le 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas au 11 juin 2021
Nombre de cas	574	502	-12,5 %	539 153
Nombre de décès	4	15	+275,0 %	8 950
Nombre de cas rétablis	850	830	-2,4 %	524 362

Remarque : Le nombre de cas déclarés publiquement par la province peut ne pas correspondre au nombre de cas signalés à la santé publique pour une journée donnée, car la date de signalement à un bureau de santé publique s'entend de la date à laquelle le bureau de santé publique local a été informé du cas pour la première fois. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents.

Source des données : Solution GCC

Tableau 1b : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 selon le groupe d'âge et le genre : Ontario

	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas au 11 juin 2021
Hommes	265	277	268 611
Femmes	280	219	266 759
19 ans et moins	143	131	86 296
20 à 39 ans	232	195	201 989
40 à 59 ans	128	104	154 131
60 à 79 ans	59	53	71 730
80 ans et plus	13	18	24 906

Remarque : L'âge ou le genre n'est pas indiqué pour tous les cas. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux de sous-ensembles de cas (p. ex. groupe d'âge, genre) différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

Source des données : Solution GCC

Tableau 2 : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 parmi les enfants d'âge scolaire selon le groupe d'âge, du 30 août 2020 au 11 juin 2021 : Ontario

	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas du 30 août 2020 au 11 juin 2021
Âges : de 4 à 8 ans	27	23	15 866
Âges : de 9 à 13 ans	35	24	19 995
Âges : de 14 à 17 ans	29	35	20 369

Remarque : Comprend tous les cas confirmés de COVID-19 pour les groupes d'âge indiqués, quelle que soit la fréquentation scolaire. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux de sous-ensembles (c'est-à-dire de groupes d'âge) différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

Source des données : Solution GCC

Tableau 3 : Résumé du nombre de cas confirmés récents dans les foyers de soins de longue durée : Ontario


Cas dans les foyers de soins de longue durée	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas au 11 juin 2021
Résidents	1	3	15 325
Travailleurs de la santé	1	1	7 117
Décès parmi les résidents	-1	1	3 962
Décès parmi les travailleurs de la santé	0	0	10

Remarque : Des renseignements sur la façon dont les résidents et les travailleurs de la santé des foyers de soins de longue durée sont identifiés sont présentés dans les notes techniques. Les variations des cas dans ces catégories peuvent représenter des dossiers de cas existants qui ont été mis à jour.

Source des données : Solution GCC


Nombre de cas au fil du temps

Figure 1 : Cas confirmés de COVID-19 selon la date probable d'infection et la date de signalement à un bureau de santé publique : Ontario, du 15 janvier 2020 au 11 juin 2021



Source des données : Solution GCC


Figure 2 : Cas confirmés de COVID-19 selon la date probable d’infection et la date approximative d’apparition des symptômes : Ontario, du 15 janvier 2020 au 11 juin 2021



Remarque : La date d'épisode de certains cas n'est pas indiquée et ceux-ci ne sont pas inclus dans les données. La définition de la date d'épisode est présentée dans les notes techniques.

Source des données : Solution GCC

Figure 3 : Nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués et pourcentage de tests positifs : Ontario, du 29 mars 2020 au 10 juin 2021




Remarque : Le nombre de tests effectués ne reflète pas le nombre d'échantillons analysés ou de personnes testés. Plusieurs tests peuvent être effectués par échantillon ou par personne. Ainsi, le pourcentage de tests positifs ne se traduit pas nécessairement par le nombre d'échantillons ou de personnes qui ont reçu un résultat positif.

Source des données : Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19, données communiquées par les laboratoires de microbiologie qui en sont membres.

Sévérité

Figure 4 : Nombre de décès confirmés parmi les cas de COVID-19 selon la date des décès : Ontario, du 1^{er} mars 2020 au 11 juin 2021



Remarque : Les cas dont la date de décès n'est pas indiquée ne sont pas inclus dans les données.

Source des données : Solution GCC

Tableau 4 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon la sévérité : Ontario

	Nombre cumulatif de cas, au 11 juin 2021	Pourcentage de tous les cas
Nombre cumulatif de décès (veuillez noter qu'il peut y avoir un délai de signalement concernant les décès)	8 950	1,7 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : 19 ans et moins	4	<0,1 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 20 à 39 ans	75	<0,1 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 40 à 59 ans	540	0,4 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 60 à 79 ans	2 806	3,9 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : 80 ans et plus	5 524	22,2 %
Nombre cumulatif de personnes aux soins intensifs	5 168	1,0 %
Nombre cumulatif de personnes hospitalisées	27 151	5,0 %

L'âge n'est pas indiqué pour tous les cas. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

Source des données : Solution GCC

Répartition géographique des cas

Tableau 5 : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 selon le bureau de santé publique et la région : Ontario

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Bureau de santé du Nord-Ouest	3	1	1 072	1 222,7
Bureau de santé du district de Thunder Bay	14	0	3 316	2 211,3
TOTAL NORD-OUEST	17	1	4 388	1 846,5
Santé publique Algoma	2	1	399	348,7
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	3	5	476	366,9
Bureau de santé de Porcupine	51	29	1 768	2 118,9
Santé publique Sudbury et districts	2	2	2 095	1 052,6
Services de santé du Timiskaming	2	0	207	633,2
TOTAL NORD-EST	60	37	4 945	884,1
Santé publique Ottawa	22	17	27 379	2 596,0
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	0	0	4 615	2 211,2
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	1	1	1 124	667,1
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	2	-1	1 534	721,1
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	1	0	1 738	1 003,6
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	3	1	731	672,9

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
TOTAL EST	29	18	37 121	1 927,0
Bureau de santé de Durham	26	31	24 996	3 508,7
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	4	5	2 126	1 125,2
Bureau de santé de la région de Peel	84	71	108 742	6 771,2
Bureau de santé de Peterborough	1	9	1 545	1 044,1
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	10	25	12 261	2 044,9
Service de santé de la région de York	28	37	52 340	4 269,9
TOTAL CENTRE-EST	153	178	202 010	4 508,5
Bureau de santé de Toronto	109	89	163 840	5 250,7
TOTAL TORONTO	109	89	163 840	5 250,7
Bureau de santé de Chatham-Kent	1	0	1 871	1 759,8
Bureau de santé de Grey Bruce	5	4	1 335	785,8
Bureau de santé de Huron-Perth	5	7	1 885	1 348,8
Bureau de santé publique de Lambton	5	3	3 539	2 702,3
Bureau de santé de Middlesex-London	10	8	12 426	2 448,4
Bureau de santé du Sud-Ouest	3	2	3 824	1 808,1
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	16	12	16 733	3 938,8
TOTAL SUD-OUEST	45	36	41 613	2 461,2

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Bureau de santé du comté de Brant	4	14	3 811	2 455,5
Services de santé publique de Hamilton	31	30	20 985	3 543,8
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	4	1	2 650	2 322,9
Bureau de santé de la région de Halton	30	14	17 212	2 780,2
Bureau de santé publique de la région du Niagara	11	28	16 028	3 392,3
Bureau de santé de la région de Waterloo	79	51	16 479	2 820,0
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	2	5	8 071	2 587,6
TOTAL CENTRE-OUEST	161	143	85 236	2 991,5
TOTAL ONTARIO	574	502	539 153	3 627,1

Remarque : Les corrections ou les mises à jour des données effectuées par les bureaux de santé publique peuvent entraîner la suppression de dossiers de cas dans des totaux, ce qui peut donner lieu à des nombres négatifs ou à un nombre de zéro.

Source des données : Solution GCC

Éclosions

Tableau 6 : Nombre d'éclosions confirmées de COVID-19 signalées récemment dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux, selon le statut : Ontario

Type d'établissement	Variation des éclosions, 10 juin 2021	Variation des éclosions, 11 juin 2021	Nombre d'éclosions en cours	Nombre cumulatif d'éclosions déclarées
Foyers de soins de longue durée	0	0	14	1 481
Maisons de retraite	0	0	4	872
Hôpitaux	1	0	5	566


Remarque : Les éclosions en cours comprennent toutes les éclosions dont le dossier est « ouvert » dans la Solution GCC sans qu'une « date de la fin de l'éclosion » soit indiquée ou lorsque l'éclosion a commencé il y a plus de cinq mois, même pour les éclosions dont l'état de l'éclosion qui est indiqué dans la Solution GCC est « ouvert ». Le début de l'éclosion est déterminé par la date d'apparition du premier cas ou si cette donnée est absente, la date de déclaration de l'éclosion, ou encore, si cette donnée est aussi manquante, la date à laquelle l'éclosion a été inscrite dans le système.

Source des données : Solution GCC

Cas de variants de la COVID-19

La détection en laboratoire d'un variant préoccupant est un processus qui comporte plusieurs étapes. Les échantillons positifs au SRAS-CoV-2 et dont la valeur du cycle seuil (Ct) est de ≤ 35 peuvent être analysés afin de détecter les mutations communes aux variants préoccupants. Lorsqu'une mutation d'intérêt ayant une valeur du Ct de ≤ 30 est détectée, ces échantillons peuvent ensuite faire l'objet d'analyses génomiques afin d'y détecter la lignée du variant préoccupant. La lignée du variant préoccupant peut être confirmée à l'aide d'une analyse génomique même si la mutation de la glycoprotéine de spicule (glycoprotéine S) n'a pu être confirmée en raison d'un séquençage du génome de piètre qualité.

Figure 5 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 et taux de positivité des mutations ou des variants préoccupants (VOC) : Ontario, du 7 février au 11 juin 2021



Remarque : Les données qui sont utilisées pour calculer le nombre de cas qui ont fait l'objet de tests de dépistage des mutations communes des variants préoccupants ou des lignées à l'aide d'analyses génomiques reflètent les informations consignées dans la Solution GCC concernant l'objet du laboratoire et des informations provenant du champ « sous-type d'enquête ». Par conséquent, les comparaisons avec les nombres utilisant uniquement les données du champ « sous-type d'enquête » peuvent ne pas correspondre. Le pourcentage de cas dus à un variant préoccupant peut être plus élevé que celui décrit dans le présent rapport.

* Le dénominateur ne comprend que les cas confirmés de COVID-19 qui ont pu faire l'objet d'un test de dépistage des variants préoccupants (p. ex. ceux classés dans les catégories « détecté » et « non signalé »).

** Le dénominateur comprend tous les cas confirmés de COVID-19 qui n'ont pu faire l'objet d'un test de dépistage des variants préoccupants (p. ex. ceux classés dans les catégories « détecté », « non signalé » et « pas analysé/incapable d'achever l'analyse »).

Source des données : Solution GCC

Tableau 7 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 dans lesquels une mutation ou un variant préoccupant a été détecté : Ontario

	Variation des cas 10 juin 2021	Variation des cas 11 juin 2021	Nombre cumulatif de cas en date du 11 juin 2021
Variant préoccupant			
Lignée B.1.1.7*	1 190	1 390	138 697
Lignée B.1.351	0	6	1 134
Lignée P.1	1	25	4 124
Mutations			
N501Y et E484K	-8	-64	5 237
N501Y (E484K inconnue)**	-561	-786	15 451
E484K (N501Y négative)	20	9	5 665
E484K (N501Y inconnue)	1	28	511


Remarque : Les données sur les tendances relatives aux mutations et aux variants préoccupants doivent être interprétées avec prudence en raison du temps variable nécessaire pour achever les tests de dépistage des variants préoccupants ou les analyses génomiques après le test initial positif au SRAS-CoV-2. En raison de la nature de l'analyse génomique, les résultats des tests peuvent être complétés par lots. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour des dossiers de cas et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement. Les données servant à calculer les variations du nombre de cas et du nombre cumulatif de cas proviennent uniquement du champ « sous-type d'enquête ». Les modifications de l'algorithme des tests de dépistage des VOC peuvent avoir une incidence sur le nombre de cas et les tendances. Vous trouverez plus de détails dans la section [Mises en garde concernant les données](#).

* Comprend tous les cas confirmés de COVID-19 dont la lignée B.1.1.7 a été identifiée par analyse génomique et ceux présumés être B.1.1.7 en fonction d'une mutation N501Y positive et E484K négative qui sont signalés dans le champ « sous type d'enquête ».

**La catégorie « N501Y (E484K inconnue) » comprend principalement les résultats obtenus avant l'utilisation du test de dépistage de la mutation E484K. Les nombres passeront de cette catégorie à une lignée d'un variant préoccupant au fur et à mesure que l'analyse génomique ou les tests de dépistage de la mutation E484K seront réalisés.

Source des données : Solution GCC

Figure 6 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 dans lesquels une mutation ou un variant préoccupant a été détecté, selon la date de signalement à un bureau de santé publique : Ontario, du 29 novembre 2020 au 11 juin 2021



Remarque : La date de signalement correspond à la date à laquelle le cas a été signalé et non à la date à laquelle la mutation ou le variant préoccupant a été identifié. Des renseignements supplémentaires sur le dépistage des variants préoccupants sont présentés dans les [notes techniques](#). Les données sur les tendances relatives aux mutations et aux variants préoccupants doivent être interprétées avec prudence en raison du temps variable nécessaire pour achever les tests de dépistage des variants préoccupants ou les analyses génomiques après le test initial positif au SRAS-CoV-2. Les données servant à calculer les variations du nombre de cas et du nombre cumulé de cas proviennent

uniquement du champ « sous-type d'enquête ». Les données relatives aux cas dont la lignée B.1.1.7, B.1.351 ou P.1 est détectée proviennent uniquement du champ « sous-type d'enquête ». Les modifications de l'algorithme des tests de dépistage des VOC peuvent avoir une incidence sur le nombre de cas et les tendances. Vous trouverez plus de détails dans la section [Mises en garde concernant les données](#).

* Comprend tous les cas confirmés de COVID-19 dont la lignée B.1.1.7 a été identifiée par analyse génomique et ceux présumés être B.1.1.7 en fonction d'une mutation N501Y positive et E484K négative. Depuis le 22 mars 2021, les échantillons positifs avec un CT ≤ 35 sont analysés afin d'y détecter les mutations N501Y et E484K. Les échantillons dans lesquels la mutation E484K est détectée avec un CT ≤ 35 sont transmis pour une analyse génomique. S'ils s'avèrent positifs uniquement pour la mutation N501Y, aucune autre analyse génomique n'est effectuée car ils sont présumés être B.1.1.7. À compter du 11 juin 2021, les cas où une mutation E484K est détectée ne seront plus renvoyés pour séquençage, puisque les laboratoires de dépistage des variants préoccupants ont adopté une méthode d'échantillonnage représentative où seule une proportion de tous les échantillons positifs avec un CT ≤ 30 fait l'objet d'une analyse génomique supplémentaire. Cette proportion a d'abord été fixée à 10 % et elle sera ajustée périodiquement en fonction des volumes de cas.

Source des données : Solution GCC

Notes techniques

Sources des données

- Les données présentées dans ce résumé reflètent les données extraites avec succès par SPO de la Solution de gestion des cas et des contacts pour la santé publique (Solution GCC) pour tous les BSP à **13 h, le 11 juin 2021**, en ce qui concerne les cas signalés depuis le 1^{er} février 2021, et à **9 h, le 7 juin 2021**, en ce qui concerne les cas signalés jusqu'au 31 janvier 2020.
- Les données sur les variant préoccupants présentées dans ce rapport ont été extraites avec succès par SPO de la Solution GCC pour tous les bureaux de santé publique, à **13 h, le 11 juin 2021**, en ce qui concerne les cas signalés depuis le 1^{er} avril 2021, et à **9 h, le 7 juin 2021**, en ce qui concerne les cas signalés jusqu'au 31 mars 2021.
- La Solution GCC est un système dynamique de déclaration des maladies, ce qui permet de mettre à jour de façon continue les données précédemment saisies. Par conséquent, les données extraites de la Solution GCC et des systèmes locaux constituent un instantané au moment de l'extraction et peuvent différer des résumés précédents ou ultérieurs.
- Les données relatives aux prévisions démographiques de l'Ontario pour 2020 ont été fournies par SavoirSanté Ontario, du ministère de la Santé de l'Ontario. Les données ont été extraites le 26 novembre 2019.
- Les données sur les tests de dépistage de la COVID-19 sont fondées sur les informations du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19, communiquées par les laboratoires de microbiologie qui en sont membres.

Mises en garde concernant les données

- Les données ne représentent que les cas signalés aux bureaux de santé publique et consignés dans la Solution GCC. Par conséquent, tous les nombres comporteront des degrés divers de sous-déclaration en raison de divers facteurs, comme la sensibilisation à la maladie et les comportements liés à l'obtention de soins médicaux qui peuvent dépendre de la sévérité de la maladie, des pratiques cliniques, des modifications apportées aux tests de laboratoire et des comportements en lien avec le signalement.
- Les délais dans la saisie des données dans la Solution GCC en raison de la réduction des effectifs pendant les fins de semaine peuvent se traduire par un nombre de cas inférieur à celui qui serait autrement signalé.
- Seuls les cas correspondant à la classification des cas confirmés décrite dans le document du ministère de la Santé intitulé [Définition de cas - maladie coronavirus \(COVID-19\)](#) sont inclus dans le nombre de cas signalés dans la Solution GCC.
- Les cas confirmés de réinfection, comme définis dans la définition provinciale des cas, sont comptés comme des enquêtes uniques.

- Une mise à jour des renseignements sur la classification des cas peut être faite pour les personnes qui ont obtenu un résultat positif à la suite d'un test au point de service.
- Le nombre de tests effectués ne reflète pas le nombre d'échantillons analysés ou de personnes testés. Plusieurs tests peuvent être effectués par échantillon ou par personne. Ainsi, le pourcentage de tests positifs ne se traduit pas nécessairement par le nombre d'échantillons ou de personnes qui ont reçu un résultat positif.
- La date de signalement correspond à la date à laquelle le cas a été signalé au bureau de santé publique.
- La date d'épisode de cas est une estimation du moment de l'apparition de la maladie. Cette date est calculée en fonction de la date la plus récente d'apparition des symptômes, de prélèvement ou d'analyse des échantillons ou de signalement du cas au bureau de santé publique.
- Les cas rétablis sont déterminés uniquement pour les cas de COVID-19 qui ne sont pas décédés. Les cas décédés sont classés fatals et non rétablis. Les cas indiqués ci-dessous sont jugés rétablis :
 - les cas qui sont déclarés « rétablis » dans la Solution GCC;
 - les cas qui ne sont pas hospitalisés et qui en sont à 14 jours après leur date d'épisode;
 - les cas qui sont hospitalisés (aucune date de fin de l'hospitalisation n'est indiquée) et dont le dossier est fermé dans la Solution GCC (indiquant que le suivi du bureau de santé publique est terminé) et qui en sont à 14 jours après l'apparition de leurs symptômes ou de la date de prélèvement des échantillons.
- Les hospitalisations comprennent tous les cas pour lesquels une date d'hospitalisation était indiquée ou la réponse « Oui » était fournie pour indiquer l'hospitalisation ou la présence aux soins intensifs au moment de l'extraction des données. Cela comprend les cas qui ont reçu leur congé de l'hôpital ainsi que les cas qui sont toujours hospitalisés. Les visites aux urgences ne sont pas incluses dans le nombre d'hospitalisations signalées.
- Les admissions aux soins intensifs comprennent tous les cas pour lesquels une date d'admission aux soins intensifs était indiquée au moment de l'extraction des données. Il s'agit d'un sous-ensemble du nombre de cas hospitalisés. Cela comprend les cas qui ont été traités ou qui sont toujours traités aux soins intensifs.
- La répartition du nombre de cas par région géographique est fondée sur l'emplacement du bureau de santé où a été fait le diagnostic (BSD). Le BSD s'entend du bureau de santé publique sur le territoire duquel le cas résidait au moment de l'apparition de la maladie et pas nécessairement du lieu d'exposition. Les cas pour lesquels le BSD déclaré est MSSLD-SPO (afin d'indiquer qu'un cas n'est pas un résident de l'Ontario) ont été exclus des analyses.
- La source probable d'infection est déterminée en examinant les champs relatifs au lien épidémiologique et à l'état du lien épidémiologique dans la Solution GCC et les systèmes locaux. Lorsque ces champs n'indiquent aucun lien épidémiologique, les champs des facteurs de risque sont examinés afin de déterminer si un cas a voyagé est lié à une éclosion confirmée, a été en contact avec un cas, n'a aucun lien épidémiologique (transmission communautaire sporadique), si la source est inconnue ou lorsqu'aucune donnée n'est signalée. Il est possible qu'aucune donnée ne soit

signalée concernant certains cas si un cas est introuvable, s'il a été perdu lors du suivi ou est transmis à la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI). Les cas ayant plusieurs facteurs de risque sont placés dans un seul groupe constituant une source d'infection probable selon une hiérarchie déterminée comme suit :

- les cas dont la date d'épisode est le 1^{er} avril 2020 *ou après cette date* : cas liés à une éclosion > contact étroit avec un cas confirmé > cas liés à un voyage > aucun lien épidémiologique connu > données manquantes ou inconnues;
 - les cas dont la date d'épisode est *antérieure* au 1^{er} avril 2020 : cas liés à une éclosion > contact étroit avec un cas confirmé > aucun lien épidémiologique connu > données manquantes ou inconnues.
- Le nombre de décès est déterminé à l'aide du champ de résultat dans la Solution GCC. Tout cas marqué « Fatal » est inclus dans les données sur le nombre de décès. Le champ Type de décès dans la Solution GCC n'est plus utilisé aux fins de l'analyse des données.
 - La date de décès est déterminée selon la date du champ de résultat des cas marqués « Fatal ».
 - Dans la Solution GCC, les cas de COVID-19 pour lesquels la classification ou la disposition a généré l'un des messages suivants : ENTRÉ PAR ERREUR, NON CONFORME À LA DÉFINITION, IGNORER, CAS EN DOUBLE ou toute autre variation de ces mentions ont été exclus. Le nombre de cas provinciaux de COVID-19 peut comprendre des cas comptés en double si ces cas n'ont pas été identifiés et corrigés.
 - Les éclosions en cours comprennent toutes les éclosions dont le dossier est « ouvert » dans la Solution GCC sans qu'une « date de la fin de l'éclosion » soit indiquée, ou lorsque l'éclosion a commencé il y a plus de cinq mois, même pour les éclosions dont l'état de l'éclosion qui est indiqué dans la Solution GCC est « ouvert ». Le début de l'éclosion est déterminé par la date d'apparition du premier cas, ou si cette donnée est absente, la date de déclaration de l'éclosion, ou encore, si cette donnée est aussi manquante, la date à laquelle l'éclosion a été inscrite dans le système.
 - L'appellation « Résident d'un foyer de soins de longue durée » comprend les cas ayant répondu « Oui » au facteur de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Oui » au facteur de risque « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée » et signalés dans le cadre d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (dans le champ du nombre d'éclosions ou des commentaires de cas); ou signalés dans le cadre d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (dans le champ du nombre d'éclosions ou des commentaires de cas) avec un âge supérieur à 70 ans et n'ayant pas répondu « Non » aux facteurs de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée ». L'appellation « Résidents d'un foyer de soins de longue durée » exclut les cas ayant répondu « Oui » aux facteurs de risque de l'une ou l'autre des professions des travailleurs de la santé.
 - La variable « travailleurs de la santé » comprend les cas qui ont répondu « Oui » à l'une ou l'autre des professions suivantes : travailleur de la santé, médecin, infirmière ou infirmier, dentiste, hygiéniste dentaire, sage-femme, autres techniciens médicaux, préposé aux services de soutien à la personne, thérapeute respiratoire, premier intervenant.
 - L'appellation « travailleurs de la santé liés aux éclosions dans les foyers de soins de longue durée » comprend les « travailleurs de la santé » associés à une éclosion dans un foyer de soins de longue

durée (indiquée dans le champ du nombre d'éclosions ou de commentaires sur le cas). Les cas ayant répondu « Oui » au facteur de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée » ainsi qu'à une variable calculée de la catégorie « travailleurs de la santé » ont été exclus.

- La variation en pourcentage est déterminée en calculant la différence entre le nombre de cas de la période en cours (c'est-à-dire le nombre de cas de la journée ou la somme du nombre de cas quotidien d'une période de sept jours) et celui de la période précédente (c'est-à-dire le nombre de cas de la journée ou la somme du nombre de cas quotidien d'une période de sept jours) et en divisant ce résultat par le nombre de cas de la période précédente.
- Lignée PANGO B.1.1.7 : Cette lignée a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020. Les données préliminaires indiquent que la mutation N501Y pourrait augmenter la transmissibilité du SRAS-CoV-2. La lignée PANGO B.1.1.7 est attribuée à des séquences du génome ayant au moins 5 des 17 SNP qui la définissent.
- Lignée PANGO B.1.351 (également connu sous le nom de 501Y.V2) : Cette lignée a été détectée pour la première fois en octobre 2020 en Afrique du Sud et présente plusieurs mutations préoccupantes, dont celles de la glycoprotéine de spicule (glycoprotéine S) : N501Y, K417N et E484K. Les données préliminaires indiquent que ces mutations pourraient augmenter la transmissibilité du SRAS-CoV-2 et diminuer l'efficacité des vaccins. La lignée PANGO B.1.351 est attribuée à des séquences du génome ayant au moins 5 des 9 SNP qui la définissent.
- Lignée PANGO P.1 (également connu sous le nom de 501Y.V3) : Cette lignée a été détectée pour la première fois en janvier 2021 au Brésil et présente plusieurs mutations préoccupantes, dont celles de la glycoprotéine de spicule (glycoprotéine S) : N501Y, K417T et E484K. Les données préliminaires indiquent que ces mutations pourraient augmenter la transmissibilité du SRAS-CoV-2 et diminuer l'efficacité des vaccins. La lignée PANGO P.1 est attribuée à des séquences du génome ayant au moins 10 des 17 SNP qui la définissent.
- Santé publique Ontario effectue des tests et des analyses génomiques des échantillons positifs au SRAS-CoV-2 selon les critères décrits ici : <https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/covid-19-voc> (disponible en anglais seulement).
- Des modifications de l'algorithme des tests de dépistage des VOC peuvent survenir au fil du temps et les tendances doivent être interprétées avec prudence. Depuis le 3 février 2021, tous les échantillons positifs au SRAS-CoV-2 à la suite d'un test PCR dont les valeurs CT sont de ≤ 35 sont analysés afin d'y détecter la mutation N501Y. Depuis le 22 mars 2021, les échantillons positifs avec un CT ≤ 35 sont analysés afin d'y détecter les mutations N501Y et E484K. Les échantillons dans lesquels la mutation E484K est détectée avec un CT ≤ 35 sont transmis pour une analyse génomique. S'ils s'avèrent positifs uniquement pour la mutation N501Y, aucune autre analyse génomique n'est effectuée car ils sont présumés être B.1.1.7. À compter du 11 juin 2021, les cas où une mutation E484K est détectée ne seront plus renvoyés pour séquençage, puisque les laboratoires de dépistage des variants préoccupants ont adopté une méthode d'échantillonnage représentative où seule une proportion de tous les échantillons positifs avec un CT ≤ 30 fait l'objet d'une analyse génomique supplémentaire. Cette proportion a d'abord été fixée à 10 % et elle sera ajustée périodiquement en fonction des volumes de cas.

- La détection en laboratoire d'un variant préoccupant est un processus qui comporte plusieurs étapes. Les échantillons positifs au SRAS-CoV-2 et dont la valeur de cycle seuil (Ct) est de ≤ 35 sont analysés afin de détecter les mutations communes aux variants préoccupants. Lorsqu'une mutation d'intérêt ayant une valeur du Ct de ≤ 30 est détectée, ces échantillons peuvent ensuite faire l'objet d'analyses génomiques afin d'y détecter la lignée du variant préoccupant. La lignée du variant préoccupant peut être confirmée à l'aide d'une analyse génomique même si la mutation de la glycoprotéine de spicule (glycoprotéine S) n'a pu être confirmée en raison d'un séquençage du génome de piètre qualité.
- Les données des tests de dépistage des variants préoccupants sont analysées concernant les cas dont la date de signalement est à partir du 7 février 2021. Ces données reflètent les informations consignées dans la Solution GCC concernant l'objet du laboratoire pour certains noms et codes d'identification d'observations logiques (Logical Observation Identifiers Names and Codes / LOINC) et complétées par des informations provenant du champ « sous-type d'enquête ». L'enquête d'un cas confirmé se voit attribuer une valeur de test de dépistage d'un variant préoccupant (p. ex. variant préoccupant détecté ou variant préoccupant non détecté) en fonction de la hiérarchie décrite ci-dessous.
 - Si plusieurs résultats de laboratoire sont identifiés, une valeur de test de dépistage d'un variant préoccupant est attribuée en fonction de la hiérarchie suivante : Détecté > Non détecté > Impossible à achever.
 - Si un résultat de laboratoire est « non détecté » ou « impossible à achever », mais que les données du champ « sous-type d'enquête » sont répertoriées comme une lignée ou une mutation commune à un variant préoccupant, la valeur du test de dépistage d'un variant préoccupant est alors « détecté ».
- Lorsqu'un variant préoccupant est identifié à l'aide d'une analyse génomique, les cas initialement classés comme une mutation peuvent être mis à jour et assignés à la lignée appropriée (B.1.1.7, B.1.351 et P.1).
- Les LOINC consistent en un ensemble de codes de description des résultats utilisés au à l'échelle internationale. En l'absence de LOINC normalisés, Santé Ontario peut créer des codes de résultats locaux, qui sont identifiés par le préfixe « XON ». Les LOINC contiennent des détails sur la valeur du résultat (p. ex. le type de test, la cible détectée, comme les IgG, l'ADN, l'isolat, etc.), et ils sont uniques à chaque résultat.
- Les données des tests de dépistage des variants préoccupants présentées dans ce rapport sont attribuées à chaque cas individuel. Plusieurs résultats de laboratoire peuvent être associés à une même enquête, mais à des fins d'analyse, ils ne sont comptés qu'une seule fois.
 - Le pourcentage de cas dont le test de dépistage des variants préoccupants est positif est calculé en prenant le nombre de cas dont le test de dépistage des variants préoccupants est positif, divisé par le nombre total de cas confirmés de COVID-19 pour une date de signalement donnée.
- Le pourcentage de tests de dépistage des variants préoccupants qui sont positifs peut être plus élevé que celui décrit dans le présent rapport. Bien que tous les cas confirmés de COVID-19 soient inclus dans le dénominateur, tous les cas n'ont pas pu faire l'objet d'un test de dépistage des variants préoccupants. Comme les algorithmes des tests changent, le pourcentage de tests de dépistage des

variants préoccupants qui sont positifs peut ne pas refléter le nombre exact de cas de COVID-19 dus à des variants préoccupants.

- Le pourcentage de positivité est déterminé uniquement à l'aide des données des dossiers de laboratoire des tests de dépistage des variants préoccupants concernant les enquêtes sur les cas consignés dans la Solution GCC et portant la mention CONFIRMÉE.

Annexe A

Tableau A1 : Taux hebdomadaires de cas confirmés de COVID-19 pour 100 000 personnes sur des périodes mobiles récentes de sept jours, selon la date de signalement et le bureau de santé publique : Ontario, du 27 mai au 8 juin 2021

Nom du bureau de santé publique	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin	1 ^{er} au 7 juin	2 au 8 juin	Variation en % du 27 mai au 2 juin et du 2 au 7 juin
NORD-OUEST								
Bureau de santé du Nord-Ouest	3,4	3,4	3,4	1,1	1,1	2,3	2,3	-32,4 %
Bureau de santé du district de Thunder Bay	53,3	50,0	47,3	38,0	40,0	31,3	31,3	-41,3 %
NORD-EST								
Santé publique Algoma	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,6	+52,9 %
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	8,5	6,9	6,2	6,2	6,2	4,6	6,2	-27,1 %
Bureau de santé de Porcupine	310,4	338,0	309,2	293,6	316,4	341,6	312,8	+0,8 %
Santé publique Sudbury et districts	9,5	7,5	7,0	7,5	7,5	7,0	6,0	-36,8 %
Services de santé du Timiskaming	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	N/A
EST								
Santé publique Ottawa	32,8	31,5	29,3	28,6	26,5	24,4	23,5	-28,4 %
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	11,0	10,1	5,7	4,8	4,3	2,9	2,9	-73,6 %

Nom du bureau de santé publique	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin	1 ^{er} au 7 juin	2 au 8 juin	Variation en % du 27 mai au 2 juin et du 2 au 7 juin
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	4,7	2,4	1,8	1,2	0,6	0,0	0,0	-100,0 %
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	4,7	5,6	5,2	4,7	4,7	4,2	3,8	-19,1 %
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	1,7	0,0	0,6	0,6	0,6	1,2	1,7	0,0 %
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	19,3	15,6	8,3	8,3	6,4	9,2	8,3	-57,0 %
CENTRE-EST								
Bureau de santé de Durham	56,1	49,7	47,4	41,7	40,3	37,2	34,1	-39,2 %
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	39,2	28,1	28,1	22,8	22,8	23,3	20,6	-47,4 %
Bureau de santé de la région de Peel	72,9	68,9	65,1	60,2	56,4	53,4	50,9	-30,2 %
Bureau de santé de Peterborough	18,9	18,9	18,2	18,2	18,9	18,2	16,9	-10,6 %
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	29,4	28,4	26,4	25,4	24,0	23,2	23,7	-19,4 %

Nom du bureau de santé publique	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin	1 ^{er} au 7 juin	2 au 8 juin	Variation en % du 27 mai au 2 juin et du 2 au 7 juin
Service de santé de la région de York	42,8	37,4	35,2	30,1	27,5	25,1	23,3	-45,6 %
TORONTO								
Bureau de santé de Toronto	47,6	44,6	42,0	37,1	35,6	33,3	29,9	-37,2 %
SUD-OUEST								
Bureau de santé de Chatham-Kent	11,3	12,2	14,1	13,2	8,5	9,4	10,3	-8,8 %
Bureau de santé de Grey Bruce	4,1	11,2	11,8	13,5	11,2	10,6	10,6	+158,5 %
Bureau de santé de Huron-Perth	30,8	22,2	17,9	16,5	15,0	16,5	11,4	-63 %
Bureau de santé publique de Lambton	26,0	31,3	27,5	28,3	28,3	27,5	25,2	-3,1 %
Bureau de santé de Middlesex-London	33,1	31,1	28,0	27,0	24,0	19,5	18,9	-42,9 %
Bureau de santé du Sud-Ouest	19,9	17,5	12,8	10,4	9,0	9,5	9,5	-52,3 %
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	33,2	30,1	29,9	29,9	28,2	25,0	25,4	-23,5 %
CENTRE-OUEST								
Bureau de santé du comté de Brant	50,9	52,2	44,5	46,4	43,2	43,2	38,7	-24,0 %
Services de santé publique de Hamilton	69,2	66,2	64,7	60,3	55,4	51,8	43,6	-37,0 %

Nom du bureau de santé publique	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin	1 ^{er} au 7 juin	2 au 8 juin	Variation en % du 27 mai au 2 juin et du 2 au 7 juin
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	25,4	19,3	14,9	14,9	18,4	19,3	21,9	-13,8 %
Bureau de santé de la région de Halton	30,7	28,8	24,9	25,5	25,2	25,2	24,9	-18,9 %
Bureau de santé publique de la région du Niagara	38,3	35,6	39,8	36,6	37,0	39,8	35,8	-6,5 %
Bureau de santé de la région de Waterloo	45,5	50,0	48,3	47,4	50,1	50,0	54,2	+19,1 %
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	41,7	35,3	32,7	28,9	28,9	27,9	24,7	-40,8 %
TOTAL ONTARIO	42,9	40,4	38,0	35,0	33,6	32,0	30,0	-30,1 %

Remarque : Les taux reflètent la somme du nombre de cas quotidiens pendant les périodes précisées dans chaque colonne.

Source des données : Solution GCC

Tableau A2 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 avec une mutation ou un variant préoccupant, selon le bureau de santé publique : Ontario, en date du 11 juin 2021

Nom du bureau de santé publique	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.1.7*	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.351	Nombre cumulatif de cas signalés du variant P.1	Nombre cumulatif de mutations**
Santé publique Algoma	65	0	12	28
Bureau de santé du comté de Brant	655	2	81	493
Bureau de santé de Chatham-Kent	106	5	13	115
Services de santé publique de Hamilton	4 905	52	81	2 064
Bureau de santé de Durham	9 389	49	186	1 281
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	640	41	17	277
Bureau de santé de Grey Bruce	300	0	5	56
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	363	3	17	399
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	429	0	18	312
Bureau de santé de la région de Halton	5 041	23	140	616
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	69	0	5	414
Bureau de santé de Huron-Perth	153	0	4	142
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	434	2	35	126
Bureau de santé publique de Lambton	405	0	17	131
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	282	18	0	39

Nom du bureau de santé publique	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.1.7*	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.351	Nombre cumulatif de cas signalés du variant P.1	Nombre cumulatif de mutations**
Bureau de santé de Middlesex-London	3 162	2	82	302
Bureau de santé publique de la région du Niagara	4 156	3	12	1 079
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	113	28	1	15
Bureau de santé du Nord-Ouest	51	0	1	16
Santé publique Ottawa	6 080	323	29	585
Bureau de santé de la région de Peel	29 249	133	1 359	3 763
Bureau de santé de Peterborough	542	4	7	163
Bureau de santé de Porcupine	866	2	0	8
Santé publique Sudbury et districts	574	9	5	347
Bureau de santé de la région de Waterloo	3 021	8	60	307
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	206	6	3	19
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	3 621	26	153	857
Bureau de santé du Sud-Ouest	630	2	10	173
Bureau de santé du district de Thunder Bay	97	0	1	70
Services de santé du Timiskaming	82	1	0	0
Bureau de santé de Toronto	43 432	310	1 268	9 613

Nom du bureau de santé publique	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.1.7*	Nombre cumulatif de cas signalés du variant B.1.351	Nombre cumulatif de cas signalés du variant P.1	Nombre cumulatif de mutations**
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	2 060	1	57	193
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	1 769	5	13	139
Service de santé de la région de York	15 750	76	432	2 722
TOTAL ONTARIO	138 697	1 134	4 124	26 864

Remarque : Les données sur les tendances relatives aux mutations et aux variants préoccupants doivent être interprétées avec prudence en raison du temps variable nécessaire pour achever les tests de dépistage des variants préoccupants ou les analyses génomiques après le test initial positif au SRAS-CoV-2. En raison de la nature de l'analyse génomique, les résultats des tests peuvent être complétés par lots. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour des dossiers de cas et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement. Les données servant à calculer les variations du nombre de cas et du nombre cumulatif de cas proviennent uniquement du champ « sous-type d'enquête ». Les modifications de l'algorithme des tests de dépistage des VOC peuvent avoir une incidence sur le nombre de cas et les tendances. Vous trouverez plus de détails dans la section [Mises en garde concernant les données](#).

* Comprend tous les cas confirmés de COVID-19 dont la lignée B.1.1.7 a été identifiée par analyse génomique et ceux présumés être B.1.1.7 en fonction d'une mutation N501Y positive et E484K négative.

** Les mutations comprennent tous les cas confirmés de COVID-19 dont les mutations suivantes ont été détectées et signalées dans le champ « sous-type d'enquête » : N501Y et E484K, N501Y (E484K inconnue), E484K (N501Y négative), E484K (N501Y inconnue).

Lorsqu'un variant préoccupant est identifié par une analyse génomique, la variation du nombre de cas ou du nombre cumulatif de cas présentant une mutation fluctuera à mesure que le cas est déplacé vers l'une des lignées énumérées.

Source des données : Solution GCC

Tableau A3 : Taux de positivité hebdomadaire des cas positifs à une mutation ou un variant préoccupant sur une période mobile récente de sept jours, ayant comme dénominateur l'ensemble des cas confirmés, selon la date de signalement et le bureau de santé publique : Ontario, du 25 mai au 6 juin 2021

Nom du bureau de santé publique	25 au 31 mai	26 mai au 1 ^{er} juin	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin
Santé publique Algoma	75,0	33,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Bureau de santé du comté de Brant	85,9	86,9	88,6	90,1	88,4	81,9	80,6
Bureau de santé de Chatham-Kent	60,0	60,0	66,7	61,5	66,7	85,7	88,9
Services de santé publique de Hamilton	71,0	69,6	70,0	66,8	64,5	62,7	62,8
Bureau de santé de Durham	85,2	84,4	84,8	84,2	81,4	79,8	77,0
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	69,4	75,0	73,9	71,4	50,0	40,0	33,3
Bureau de santé de Grey Bruce	88,9	87,5	85,7	31,6	30,0	26,1	10,5
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	57,1	55,6	58,6	63,6	70,6	76,5	85,7
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	79,1	75,7	67,6	62,3	56,6	41,9	37,2
Bureau de santé de la région de Halton	70,4	68,2	64,7	61,2	51,3	48,7	47,4
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	81,0	66,7	62,5	50,0	66,7	50,0	0,0
Bureau de santé de Huron-Perth	75,0	70,0	67,4	58,1	56,0	56,5	52,4
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	57,1	66,7	80,0	75,0	72,7	80,0	80,0
Bureau de santé publique de Lambton	69,7	62,2	52,9	56,1	50,0	56,8	59,5
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	42,9	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Nom du bureau de santé publique	25 au 31 mai	26 mai au 1 ^{er} juin	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin
Bureau de santé de Middlesex-London	82,5	80,7	78,0	74,7	73,2	70,1	71,3
Bureau de santé publique de la région du Niagara	73,7	76,4	77,3	75,0	72,3	69,9	69,7
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	40,0	25,0	27,3	33,3	37,5	37,5	37,5
Bureau de santé du Nord-Ouest	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santé publique Ottawa	60,9	58,8	57,2	54,2	49,2	45,0	46,6
Bureau de santé de la région de Peel	59,5	58,9	60,1	59,9	58,9	60,2	57,6
Bureau de santé de Peterborough	85,4	82,8	75,0	78,6	81,5	85,2	85,7
Bureau de santé de Porcupine	58,0	55,6	53,7	55,7	53,5	52,7	50,8
Santé publique Sudbury et districts	90,9	85,0	84,2	80,0	71,4	66,7	66,7
Bureau de santé de la région de Waterloo	62,1	62,0	58,6	52,1	46,1	44,8	40,3
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	54,2	65,0	61,9	58,8	66,7	55,6	57,1
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	70,2	67,9	73,9	73,5	75,9	73,0	70,8
Bureau de santé du Sud-Ouest	90,9	90,5	83,3	81,1	70,4	72,7	68,4
Bureau de santé du district de Thunder Bay	63,8	64,3	66,3	62,7	64,8	63,2	61,7
Services de santé du Timiskaming	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Bureau de santé de Toronto	71,1	70,1	68,8	68,1	68,5	66,6	62,6
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	75,8	73,5	70,8	70,9	64,7	61,1	58,9

Nom du bureau de santé publique	25 au 31 mai	26 mai au 1 ^{er} juin	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	76,5	76,2	74,5	71,1	72,4	65,4	65,0
Service de santé de la région de York	74,2	73,4	72,0	70,2	66,2	63,1	60,8
TOTAL ONTARIO	69,2	68,2	67,7	65,9	63,9	62,1	59,8

Remarque : Les données qui sont utilisées pour calculer le nombre de cas qui ont fait l'objet de tests de dépistage des mutations communes des variants préoccupants ou des lignées à l'aide d'analyses génomiques reflètent les informations consignées dans la Solution GCC concernant l'objet du laboratoire et des informations provenant du champ « sous-type d'enquête ». Par conséquent, les comparaisons avec les nombres utilisant uniquement les données du champ « sous-type d'enquête » peuvent ne pas correspondre. Le pourcentage de cas dus à un variant préoccupant peut être plus élevé que celui décrit dans le présent rapport. Bien que tous les cas confirmés de COVID-19 soient inclus dans le dénominateur, tous les cas n'ont pas pu faire l'objet d'un test de dépistage des variants préoccupants. Le taux de positivité est fondé sur la somme des cas quotidiens dont le test est positif, divisée par le nombre de cas signalés pendant les plages de dates indiquées dans chacune des colonnes.

Source des données : Solution GCC

Tableau A4 : Taux de positivité hebdomadaire des cas positifs à une mutation ou un variant préoccupant sur une période mobile récente de sept jours, ayant comme dénominateur le nombre de cas qui ont fait l'objet d'un dépistage des mutations ou des variants préoccupants, selon la date de signalement et le bureau de santé publique : Ontario, du 25 mai au 6 juin 2021

Nom du bureau de santé publique	25 au 31 mai	26 mai au 1 ^{er} juin	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin
Santé publique Algoma	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bureau de santé du comté de Brant	98,6	97,3	97,2	97,3	96,8	95,2	94,7
Bureau de santé de Chatham-Kent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Services de santé publique de Hamilton	85,9	86,3	85,4	83,2	81,3	77,5	76,9
Bureau de santé de Durham	95,0	94,9	94,7	95,5	93,5	92,9	90,9
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	92,6	92,3	94,4	93,8	100,0	100,0	100,0
Bureau de santé de Grey Bruce	100,0	100,0	100,0	85,7	75,0	60,0	33,3
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	88,9	88,2	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	100,0	98,1	87,7	80,5	71,4	54,5	50,0
Bureau de santé de la région de Halton	89,7	86,4	84,2	79,0	70,5	67,0	64,9
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Bureau de santé de Huron-Perth	86,8	87,5	93,5	94,7	93,3	92,9	91,7
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bureau de santé publique de Lambton	100,0	92,0	90,0	92,0	90,0	91,3	91,7
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nom du bureau de santé publique	25 au 31 mai	26 mai au 1 ^{er} juin	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin
Bureau de santé de Middlesex-London	96,8	97,0	95,6	95,9	96,3	97,0	97,8
Bureau de santé publique de la région du Niagara	98,0	98,6	98,6	99,2	99,3	98,4	99,2
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	80,0	60,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Bureau de santé du Nord-Ouest	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santé publique Ottawa	98,0	97,8	97,5	97,3	98,1	97,1	96,3
Bureau de santé de la région de Peel	78,3	78,0	78,9	79,2	78,3	77,3	74,3
Bureau de santé de Peterborough	100,0	100,0	87,5	84,6	84,6	85,2	85,7
Bureau de santé de Porcupine	75,0	74,4	72,4	75,5	75,8	77,7	80,7
Santé publique Sudbury et districts	95,2	89,5	88,9	85,7	76,9	76,9	76,9
Bureau de santé de la région de Waterloo	75,7	75,9	72,2	64,4	58,3	55,9	50,4
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	88,0	86,6	90,3	89,3	87,0	82,8	81,0
Bureau de santé du Sud-Ouest	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bureau de santé du district de Thunder Bay	97,8	97,8	98,1	97,9	97,9	97,3	100,0
Services de santé du Timiskaming	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Bureau de santé de Toronto	85,3	84,3	84,0	82,5	82,0	79,9	76,0
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	82,0	79,6	78,0	78,0	72,5	71,4	68,8

Nom du bureau de santé publique	25 au 31 mai	26 mai au 1 ^{er} juin	27 mai au 2 juin	28 mai au 3 juin	29 mai au 4 juin	30 mai au 5 juin	31 mai au 6 juin
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	91,4	90,8	89,0	86,7	88,5	87,4	86,7
Service de santé de la région de York	88,3	88,2	87,3	86,1	81,7	77,9	74,5
TOTAL ONTARIO	86,6	86,0	85,5	84,2	82,4	80,4	77,9

Remarque : Les données qui sont utilisées pour calculer le nombre de cas qui ont fait l'objet de tests de dépistage des mutations communes des variants préoccupants ou des lignées à l'aide d'analyses génomiques reflètent les informations consignées dans la Solution GCC concernant l'objet du laboratoire et des informations provenant du champ « sous-type d'enquête ». Par conséquent, les comparaisons avec les nombres utilisant uniquement les données du champ « sous-type d'enquête » peuvent ne pas correspondre. Le pourcentage de cas dus à un variant préoccupant peut être plus élevé que celui décrit dans le présent rapport. Le taux de positivité est fondé sur la somme des cas quotidiens dont le test est positif, divisée par le nombre de cas qui ont fait l'objet de tests de dépistage des mutations communes des variants préoccupants ou des lignées (p. ex. les cas classés dans les catégories « détecté » et « non détecté ») pendant les plages de dates indiquées dans chacune des colonnes.

Source des données : Solution GCC

Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Résumé épidémiologique quotidien - Cas de COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 11 juin 2021. Toronto, ON. Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2021.

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication. L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque. Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

Pour en savoir plus

Pour obtenir plus de renseignements, faites parvenir un courriel à cd@oahpp.ca.

Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2021

