

## Résumé épidémiologique quotidien

# Cas de COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 1<sup>er</sup> janvier 2022

Ce résumé présente les plus récentes données disponibles dans la Solution de gestion des cas et des contacts pour la santé publique (Solution GCC) en date du **1<sup>er</sup> janvier 2022**.

Un [résumé hebdomadaire](#) est disponible et publié avec des données additionnelles qui sont complémentaires au résumé quotidien.

Veillez consulter [l'outil interactif de l'Ontario sur la COVID-19](#) afin de prendre connaissance des plus récentes données sur la COVID-19 selon les bureaux de santé publique, les groupes d'âge, le genre et les tendances au fil du temps. Pour obtenir plus de renseignements au sujet du séquençage du génome entier, veuillez consulter le document intitulé [Séquençage du génome entier du SARS-CoV-2 en Ontario](#).

Ce résumé **quotidien** présente un résumé épidémiologique du récent niveau d'activité de la COVID-19 en Ontario. Les variations des cas sont déterminées en calculant la différence cumulative entre le nombre de cas de la journée en cours et celui de la journée précédente.

## Faits saillants

- Un total de 791 520 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés en Ontario jusqu'à maintenant.
- Par rapport à hier, cela représente :
  - une augmentation de 16 714 cas confirmés (une variation de -9,4 %);
  - une augmentation de 16\* décès (une variation de +33,3 %);
  - une augmentation de 5 901 cas rétablis (une variation de +23,7 %).

\* Ce nombre ne comprend que les décès qui sont survenus au cours du dernier mois.

En raison des changements dans la disponibilité des tests, découlant de l'augmentation des cas de COVID-19 liés au variant Omicron, le nombre de cas indiqué dans le présent rapport est une sous-estimation du nombre réel de personnes atteintes de la COVID-19 en Ontario. Par conséquent, les données doivent être interprétées avec prudence. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les mises en garde concernant les données et [notre blogue](#).

Dans le présent document, l'expression « variation des cas » s'entend des cas déclarés publiquement par la province pour une journée donnée. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner le retrait ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux révisés du nombre de cas (p. ex. groupe d'âge, sexe) différents du nombre révisé de cas.

Dans le présent document, l'expression « date de signalement à un bureau de santé publique » s'entend de la date à laquelle les bureaux de santé publique locaux ont été informés du cas pour la première fois.

## Caractéristiques des cas

**Tableau 1a : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 : Ontario**

	Variation des cas 31 décembre 2021	Variation des cas 1 <sup>er</sup> janvier 2022	Pourcentage de variation entre le 31 décembre 2021 et le 1 <sup>er</sup> janvier 2022	Nombre cumulatif de cas au 1 <sup>er</sup> janvier 2022
Nombre de cas	18 445	16 714	-9,4 %	791 520
Nombre de décès	12	16	+33,3 %	10 223*
Nombre de cas rétablis	4 769	5 901	+23,7 %	658 015

**Remarques :** Le nombre de cas déclarés publiquement par la province peut ne pas correspondre au nombre de cas signalés à la santé publique pour une journée donnée, car la date de signalement à un bureau de santé publique s'entend de la date à laquelle le bureau de santé publique local a été informé du cas pour la première fois. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents. Le nombre de décès qui est présenté dans la colonne de variation des cas pour chaque journée ne comprend que des décès qui sont survenus au cours des 30 derniers jours.

\*De plus, un décès survenu il y a plus d'un mois a été ajouté au nombre cumulatif à la suite d'un nettoyage des données.

**Source des données :** Solution GCC

**Tableau 1b : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 selon le groupe d'âge et le genre : Ontario**

	Variation des cas 31 décembre 2021	Variation des cas 1 <sup>er</sup> janvier 2022	Nombre cumulatif de cas au 1 <sup>er</sup> janvier 2022
Hommes	8 662	7 704	393 034
Femmes	9 717	8 952	395 542
0 à 4 ans	634	552	23 494
5 à 11 ans	1 236	1 152	50 165
12 à 19 ans	1 903	1 707	72 428
20 à 39 ans	7 502	6 788	303 936
40 à 59 ans	5 169	4 687	217 620
60 à 79 ans	1 665	1 541	94 666
80 ans et plus	328	295	29 044

**Remarques :** L'âge ou le sexe n'est pas indiqué pour tous les cas. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux de sous-ensembles de cas (p. ex. groupe d'âge, sexe) différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement.

**Source des données :** Solution GCC

COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 1<sup>er</sup> janvier 2022

**Tableau 2 : Résumé du nombre de cas confirmés récents dans les foyers de soins de longue durée : Ontario**


Cas dans les foyers de soins de longue durée	Variation des cas 31 décembre 2021	Variation des cas 1 <sup>er</sup> janvier 2022	Nombre cumulatif de cas au 1 <sup>er</sup> janvier 2022
Résidents	71	97	16 051
Travailleurs de la santé	27	25	7 569
Décès parmi les résidents	0	0	4 033
Décès parmi les travailleurs de la santé	0	0	10

**Remarques :** Des renseignements sur la façon dont les résidents et les travailleurs de la santé des foyers de soins de longue durée sont identifiés sont présentés dans les [notes techniques](#). Les variations des cas dans ces catégories peuvent représenter des dossiers de cas existants qui ont été mis à jour.

**Source des données :** Solution GCC


# Nombre de cas au fil du temps

Figure 1 : Cas confirmés de COVID-19 selon la date probable d'infection et la date de signalement à un bureau de santé publique : Ontario, du 15 janvier 2020 au 1<sup>er</sup> janvier 2022



Source des données : Solution GCC


**Figure 2 : Cas confirmés de COVID-19 selon la date probable d'infection et la date approximative d'apparition des symptômes : Ontario, du 15 janvier 2020 au 1<sup>er</sup> janvier 2022**



**Remarque :** La date d'épisode de certains cas n'est pas indiquée et ceux-ci ne sont pas inclus dans les données. La définition de la date d'épisode est présentée dans les [notes techniques](#).

**Source des données :** Solution GCC

**Figure 3 : Nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués et pourcentage de tests positifs : Ontario, du 29 mars 2020 au 30 décembre 2021**




**Remarque :** Le nombre de tests effectués ne reflète pas le nombre d'échantillons analysés ou de personnes testées. Plusieurs tests peuvent être effectués par échantillon ou par personne. Ainsi, le pourcentage de tests positifs ne se traduit pas nécessairement par le nombre d'échantillons ou de personnes qui ont reçu un résultat positif.

Le nombre quotidien de tests effectués et le pourcentage de tests positifs ne sont pas disponibles pour le 31 décembre 2021.

**Source des données :** Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19, données communiquées par les laboratoires de microbiologie qui en sont membres.

# Sévérité

Figure 4 : Nombre de décès confirmés parmi les cas de COVID-19 selon la date des décès : Ontario, du 1<sup>er</sup> mars 2020 au 1<sup>er</sup> janvier 2022



**Remarque :** Les cas dont la date de décès n'est pas indiquée ne sont pas inclus dans les données.

**Source des données :** Solution GCC

**Tableau 3 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon la sévérité : Ontario**

	Nombre cumulatif de cas, au 1er janvier 2022	Pourcentage de tous les cas
Nombre cumulatif de décès (veuillez noter qu'il peut y avoir un délai de signalement concernant les décès)	10 223	1,3 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : 19 ans et moins	8	<0,1 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 20 à 39 ans	113	<0,1 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 40 à 59 ans	735	0,35
Nombre de décès signalés selon l'âge : de 60 à 79 ans	3 390	3,6 %
Nombre de décès signalés selon l'âge : 80 ans et plus	5 976	20,6 %
Nombre cumulatif de personnes aux soins intensifs	6 430	0,8 %
Nombre cumulatif de personnes hospitalisées	32 559	4,1 %

**Remarques :** L'âge n'est pas indiqué pour tous les cas. Les corrections ou les mises à jour des données peuvent entraîner la suppression ou la mise à jour de dossiers de cas dans les résumés précédents et peuvent donner lieu à des totaux différents du nombre de cas déjà déclarés publiquement. Le pourcentage de décès déclarés pour chaque groupe d'âge est calculé en utilisant tous les cas du groupe d'âge comme dénominateur.

**Source des données :** Solution GCC

## Répartition géographique des cas

**Tableau 4 : Résumé du nombre de cas confirmés récents de COVID-19 selon le bureau de santé publique et la région : Ontario**

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 31 déc. 2021	Variation des cas 1 <sup>er</sup> jan. 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Bureau de santé du Nord-Ouest	73	124	1 907	2 349,0
Bureau de santé du district de Thunder Bay	138	133	4 480	2 840,7
<b>TOTAL NORD-OUEST</b>	211	257	6 387	2 673,6
Santé publique Algoma	102	73	2 206	1 872,0
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	94	47	1 657	1 281,4
Bureau de santé de Porcupine	88	90	3 148	3 703,5
Santé publique Sudbury et districts	240	185	5 815	2 833,0
Services de santé du Timiskaming	19	18	670	1 977,3
<b>TOTAL NORD-EST</b>	543	413	13 496	2 362,4
Santé publique Ottawa	1 482	1 082	44 404	4 256,8
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	384	372	8 508	3 941,5
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	236	195	3 793	2 194,6
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	262	313	6 744	3 223,2
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	251	228	4 035	2 242,3
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	73	109	1 553	1 431,7
<b>TOTAL EST</b>	2 688	2 299	69 037	3 578,0

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 31 déc. 2021	Variation des cas 1 <sup>er</sup> jan. 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Bureau de santé de Durham	922	752	36 005	5 061,0
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	151	209	3 855	2 021,2
Bureau de santé de la région de Peel	1 730	2 182	133 520	8 539,0
Bureau de santé de Peterborough	144	153	3 263	2 203,0
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	850	576	22 648	3 746,5
Service de santé de la région de York	1 711	1 388	74 150	6 177,8
<b>TOTAL CENTRE-EST</b>	5 508	5 260	273 441	6 188,3
Bureau de santé de Toronto	4 721	3 736	221 121	7 399,3
<b>TOTAL TORONTO</b>	4 721	3 736	221 121	7 399,3
Bureau de santé de Chatham-Kent	43	47	3 873	3 632,5
Bureau de santé de Grey Bruce	70	171	3 758	2 133,4
Bureau de santé de Huron-Perth	89	117	3 594	2 457,6
Bureau de santé publique de Lambton	67	282	5 927	4 457,3
Bureau de santé de Middlesex-London	562	405	20 434	4 001,9
Bureau de santé du Sud-Ouest	201	87	7 252	3 312,8
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	344	332	25 830	5 993,8
<b>TOTAL SUD-OUEST</b>	1 376	1 441	70 668	4 102,8
Bureau de santé du comté de Brant	143	161	6 679	4 349,5

Nom du bureau de santé publique	Variation des cas 31 déc. 2021	Variation des cas 1 <sup>er</sup> jan. 2021	Nombre cumulatif de cas	Taux cumulatif pour 100 000 personnes
Services de santé publique de Hamilton	1 032	789	34 372	5 908,7
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	151	85	4 580	3 816,4
Bureau de santé de la région de Halton	854	781	28 472	4 663,1
Bureau de santé publique de la région du Niagara	285	378	23 073	4 789,6
Bureau de santé de la région de Waterloo	600	570	26 888	4 442,6
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	333	544	13 306	4 264,8
<b>TOTAL CENTRE-OUEST</b>	<b>3 398</b>	<b>3 308</b>	<b>137 370</b>	<b>4 795,1</b>
<b>TOTAL ONTARIO</b>	<b>18 445</b>	<b>16 714</b>	<b>791 520</b>	<b>5 372,1</b>

**Remarque** : Les corrections ou les mises à jour des données effectuées par les bureaux de santé publique peuvent entraîner la suppression de dossiers de cas dans des totaux, ce qui peut donner lieu à des nombres négatifs ou à un nombre de zéro.

**Source des données** : Solution GCC

## Éclosions

**Tableau 5 : Nombre d'éclosions confirmées de COVID-19 signalées récemment dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux, selon le statut : Ontario**

Type d'établissement	Variation des éclosions, 31 décembre 2021	Variation des éclosions, 1 <sup>er</sup> janvier 2022	Nombre d'éclosions en cours	Nombre cumulatif d'éclosions déclarées
Foyers de soins de longue durée	36	27	195	1 753
Maisons de retraite	11	15	70	994
Hôpitaux	9	5	74	700

**Remarques :** Les éclosions en cours sont celles qui sont signalées dans la Solution GCC et dont le dossier est « ouvert » sans qu'une « date de la fin de l'éclosion » ne soit indiquée. Le début de l'éclosion est déterminé par la date d'apparition du premier cas ou si cette donnée est absente, la date de déclaration de l'éclosion, ou encore, si cette donnée est aussi manquante, la date à laquelle l'éclosion a été inscrite dans le système.

**Source des données :** Solution GCC

# Notes techniques

## Sources des données

- Les données présentées dans ce résumé reflètent les données extraites avec succès par SPO de la Solution de gestion des cas et des contacts pour la santé publique (Solution GCC) pour tous les BSP à **13 h, le 1<sup>er</sup> janvier 2022**, en ce qui concerne les cas signalés depuis le 1<sup>er</sup> février 2021, et à **9 h, le 29 décembre 2021**, en ce qui concerne les cas signalés jusqu'au 31 janvier 2021.
- La Solution GCC est un système dynamique de déclaration des maladies, ce qui permet de mettre à jour de façon continue les données précédemment saisies. Par conséquent, les données extraites de la Solution GCC et des systèmes locaux constituent un instantané au moment de l'extraction et peuvent différer des résumés précédents ou ultérieurs.
- Les données sur les estimations démographiques en Ontario ont été fournies par Statistique Canada. Estimations démographiques 2001-2020 : tableau 1 - estimations démographiques annuelles selon l'âge, le sexe, au 1<sup>er</sup> juillet, 2001 à 2020, régions sanitaires, Ontario [tableau de données non publiées]. Ottawa, ON : Gouvernement du Canada; 2021 [reçu le 22 avril 2021].
- Les données sur les tests de dépistage de la COVID-19 sont fondées sur les informations du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19, communiquées par les laboratoires de microbiologie qui en sont membres.

## Mises en garde concernant les données

- En raison des changements dans la disponibilité des tests, découlant de l'augmentation des cas de COVID-19 liés au variant Omicron, le nombre de cas indiqué dans le présent rapport est une sous-estimation du nombre réel de personnes atteintes de la COVID-19 en Ontario. Par conséquent, les données doivent être interprétées avec prudence.
- Les données ne représentent que les cas signalés aux bureaux de santé publique et consignés dans la Solution GCC. Par conséquent, tous les nombres comporteront des degrés divers de sous-déclaration en raison de divers facteurs, comme la sensibilisation à la maladie et les comportements liés à l'obtention de soins médicaux qui peuvent dépendre de la sévérité de la maladie, des pratiques cliniques, des modifications apportées aux tests de laboratoire et des comportements en lien avec le signalement.
- Le résultat du nettoyage des données relatives aux cas plus anciens est intégré le lundi et le jeudi et peut avoir une incidence sur le nombre de cas qui est publié le mardi et le vendredi.
- Les délais dans la saisie des données dans la Solution GCC en raison de la réduction des effectifs pendant les fins de semaine peuvent se traduire par un nombre de cas inférieur à celui qui serait autrement signalé.
- Seuls les cas correspondant à la classification des cas confirmés décrite dans le document du ministère de la Santé intitulé [Définition de cas - maladie à coronavirus \(COVID-19\)](#) sont inclus dans le nombre de cas consignés dans la Solution GCC.
- Les cas confirmés de réinfection, comme définis dans la définition provinciale des cas, sont comptés comme des enquêtes uniques.

- Une mise à jour des renseignements sur la classification des cas peut être faite pour les personnes qui ont obtenu un résultat positif à la suite d'un test au point de service.
- Le nombre de tests effectués ne reflète pas le nombre d'échantillons analysés ou de personnes testés. Plusieurs tests peuvent être effectués par échantillon ou par personne. Ainsi, le pourcentage de tests positifs ne se traduit pas nécessairement par le nombre d'échantillons ou de personnes qui ont reçu un résultat positif.
- La date de signalement correspond à la date à laquelle le cas a été signalé au bureau de santé publique.
- La date d'épisode de cas est une estimation du moment de l'apparition de la maladie. Cette date est calculée en fonction de la date la plus récente d'apparition des symptômes, de prélèvement ou d'analyse des échantillons ou de signalement du cas au bureau de santé publique.
- Les cas rétablis sont déterminés uniquement pour les cas de COVID-19 qui ne sont pas décédés. Les cas décédés sont classés fatals et non rétablis. Les cas indiqués ci-dessous sont jugés rétablis :
  - les cas qui sont déclarés « rétablis » dans la Solution GCC;
  - les cas qui ne sont pas hospitalisés et qui en sont à 14 jours après leur date d'épisode;
  - les cas qui sont hospitalisés (aucune date de fin de l'hospitalisation n'est indiquée) et dont le dossier est fermé dans la Solution GCC (indiquant que le suivi du bureau de santé publique est terminé) et qui en sont à 14 jours après l'apparition de leurs symptômes ou de la date de prélèvement des échantillons.
- Les hospitalisations comprennent tous les cas pour lesquels une date d'hospitalisation était indiquée ou la réponse « Oui » était fournie pour indiquer l'hospitalisation ou la présence aux soins intensifs au moment de l'extraction des données. Cela comprend les cas qui ont reçu leur congé de l'hôpital ainsi que les cas qui sont toujours hospitalisés. Les visites aux urgences ne sont pas incluses dans le nombre d'hospitalisations signalées.
- Les admissions aux soins intensifs comprennent tous les cas pour lesquels une date d'admission aux soins intensifs était indiquée au moment de l'extraction des données. Il s'agit d'un sous-ensemble du nombre de cas hospitalisés. Cela comprend les cas qui ont été traités ou qui sont toujours traités aux soins intensifs.
- La répartition du nombre de cas par région géographique est fondée sur l'emplacement permanent du bureau de santé. Cela est équivalent au bureau de santé qui a fait le diagnostic (BSD) dans le SIISP. Le BSD s'entend du bureau de santé publique sur le territoire duquel le cas résidait au moment de l'apparition de la maladie et pas nécessairement du lieu d'exposition. Les cas pour lesquels le BSD déclaré est MSSLD-SPO (afin d'indiquer qu'un cas n'est pas un résident de l'Ontario) ont été exclus des analyses.
- Les données sur les hommes et les femmes présentées dans ce rapport proviennent du champ Sexe de la Solution GCC et sont censées représenter le sexe attribué à la naissance. Le 14 octobre 2021, des changements ont été apportés à la Solution GCC afin de permettre la production de rapports sur le champ Sexe, où ces données sont complétées par des données archivées sur le sexe masculin ou féminin précédemment saisies dans le champ Genre.

- La source probable d'infection est déterminée en examinant les champs relatifs au lien épidémiologique et à l'état du lien épidémiologique dans la Solution GCC et les systèmes locaux. Lorsque ces champs n'indiquent aucun lien épidémiologique, les champs des facteurs de risque sont examinés afin de déterminer si un cas a voyagé est lié à une éclosion confirmée, a été en contact avec un cas, n'a aucun lien épidémiologique (transmission communautaire sporadique), si la source est inconnue ou lorsqu'aucune donnée n'est signalée. Il est possible qu'aucune donnée ne soit signalée concernant certains cas si un cas est introuvable, s'il a été perdu lors du suivi ou est transmis à la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI). Les cas ayant plusieurs facteurs de risque sont placés dans un seul groupe constituant une source d'infection probable selon une hiérarchie déterminée comme suit :
  - les cas dont la date d'épisode est le 1<sup>er</sup> avril 2020 *ou après cette date* : cas liés à une éclosion > contact étroit avec un cas confirmé > cas liés à un voyage > aucun lien épidémiologique connu > données manquantes ou inconnues;
  - les cas dont la date d'épisode est *antérieure* au 1<sup>er</sup> avril 2020 : cas liés à une éclosion > contact étroit avec un cas confirmé > aucun lien épidémiologique connu > données manquantes ou inconnues.
- Le nombre de décès est déterminé à l'aide du champ de résultat dans la Solution GCC. Tout cas marqué « Fatal » est inclus dans les données sur le nombre de décès. Le champ Type de décès dans la Solution GCC n'est plus utilisé aux fins de l'analyse des données.
  - Lorsque la date de décès n'est pas indiquée, celle-ci est plutôt déterminée selon la date du champ de résultat des cas marqués « Fatal ».
- Dans la Solution GCC, les cas de COVID-19 pour lesquels la classification ou la disposition a généré l'un des messages suivants : ENTRÉ PAR ERREUR, NON CONFORME À LA DÉFINITION, IGNORER, CAS EN DOUBLE ou toute autre variation de ces mentions ont été exclus. Le nombre de cas provinciaux de COVID-19 peut comprendre des cas comptés en double si ces cas n'ont pas été identifiés et corrigés.
- Les éclosions en cours sont celles qui sont signalées dans la Solution GCC et dont le dossier est « ouvert » sans qu'une « date de la fin de l'éclosion » ne soit indiquée. Les éclosions terminées sont celles dont le dossier est « fermé » ou qui indiquent une « date de la fin de l'éclosion » dans la Solution GCC, ou dont la date de début (déterminée par la date d'apparition du premier cas ou si cette donnée est absente, la date de déclaration de l'éclosion, ou encore, si cette donnée est aussi manquante, la date à laquelle l'éclosion a été inscrite dans le système) est antérieure de plus de cinq mois à la date actuelle, même dans le cas des éclosions qui sont signalées dans la Solution GCC et dont le dossier est « ouvert ».

- L'appellation « Résident d'un foyer de soins de longue durée » comprend les cas ayant répondu « Oui » au facteur de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Oui » au facteur de risque « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée » et signalés dans le cadre d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (dans le champ du nombre d'éclosions ou des commentaires de cas); ou signalés dans le cadre d'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (dans le champ du nombre d'éclosions ou des commentaires de cas) avec un âge supérieur à 70 ans et n'ayant pas répondu « Non » aux facteurs de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée ». L'appellation « Résidents d'un foyer de soins de longue durée » exclut les cas ayant répondu « Oui » aux facteurs de risque de l'une ou l'autre des professions des travailleurs de la santé.
- La variable « travailleurs de la santé » comprend les cas qui ont répondu « Oui » à l'une ou l'autre des professions suivantes : travailleur de la santé, médecin, infirmière ou infirmier, dentiste, hygiéniste dentaire, sage-femme, autres techniciens médicaux, préposé aux services de soutien à la personne, thérapeute respiratoire, premier intervenant.
- L'appellation « travailleurs de la santé liés aux éclosions dans les foyers de soins de longue durée » comprend les « travailleurs de la santé » associés à une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (indiquée dans le champ du nombre d'éclosions ou de commentaires sur le cas). Les cas ayant répondu « Oui » au facteur de risque « Résident d'un foyer de soins de longue durée » ou « Résident d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins de longue durée » ainsi qu'à une variable calculée de la catégorie « travailleurs de la santé » ont été exclus.
- La variation en pourcentage est déterminée en calculant la différence entre le nombre de cas de la période en cours (c'est-à-dire le nombre de cas de la journée ou la somme du nombre de cas quotidien d'une période de sept jours) et celui de la période précédente (c'est-à-dire le nombre de cas de la journée ou la somme du nombre de cas quotidien d'une période de sept jours) et en divisant ce résultat par le nombre de cas de la période précédente.

## Annexe A

**Tableau A1 : Taux hebdomadaires de cas confirmés de COVID-19 pour 100 000 personnes sur des périodes mobiles récentes de sept jours, selon la date de signalement et le bureau de santé publique : Ontario, du 17 au 29 décembre 2021**

Nom du bureau de santé publique	17 au 23 déc.	18 au 24 déc.	19 au 25 déc.	20 au 26 déc.	21 au 27 déc.	22 au 28 déc.	23 au 29 déc.	Variation en % entre la sem. du 17 au 23 déc. et du 23 au 29 déc.
<b>NORD-OUEST</b>								
Bureau de santé du Nord-Ouest	173,7	183,5	205,7	224,2	236,5	268,5	306,7	+76,6 %
Bureau de santé du district de Thunder Bay	59,0	71,0	79,9	98,9	104,0	137,6	201,6	+241,7 %
<b>NORD-EST</b>								
Santé publique Algoma	131,5	129,0	124,7	145,1	157,0	185,8	246,9	+87,8 %
Bureau de santé publique du district de North Bay-Parry Sound	120,6	137,7	158,5	162,4	214,2	232,0	291,6	+141,8 %
Bureau de santé de Porcupine	224,7	229,4	275,3	307,1	363,5	423,5	525,9	+134,0 %
Santé publique Sudbury et districts	171,0	159,8	166,1	186,1	211,0	247,5	324,0	+89,5 %
Services de santé du Timiskaming	162,3	147,6	132,8	129,9	123,9	218,4	292,2	+80,0 %
<b>EST</b>								
Santé publique Ottawa	320,2	368,6	386,9	389,2	404,1	437,7	490,0	+53,0 %

Nom du bureau de santé publique	17 au 23 déc.	18 au 24 déc.	19 au 25 déc.	20 au 26 déc.	21 au 27 déc.	22 au 28 déc.	23 au 29 déc.	Variation en % entre la sem. du 17 au 23 déc. et du 23 au 29 déc.
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	237,2	301,1	338,2	382,2	403,0	439,6	539,2	+127,3 %
Bureau de santé de Hastings et Prince Edward	279,5	326,9	318,8	321,7	341,4	374,9	443,8	+58,8 %
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington	479,9	506,1	472,7	438,8	414,9	462,6	499,9	+4,2 %
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark	249,0	284,5	299,0	305,1	310,1	334,0	412,3	+65,6 %
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	84,8	112,5	140,1	164,1	189,0	196,4	264,6	+212,0 %
<b>CENTRE-EST</b>								
Bureau de santé de Durham	253,3	307,0	335,9	383,6	422,8	445,6	502,4	+98,3 %
Bureau de santé du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge	127,9	168,8	190,3	212,3	215,0	242,8	289,9	+126,7 %
Bureau de santé de la région de Peel	232,4	274,2	307,2	348,0	389,6	440,5	499,1	+114,8 %
Bureau de santé de Peterborough	226,2	252,5	276,1	280,9	299,1	333,5	368,6	+63,0 %

Nom du bureau de santé publique	17 au 23 déc.	18 au 24 déc.	19 au 25 déc.	20 au 26 déc.	21 au 27 déc.	22 au 28 déc.	23 au 29 déc.	Variation en % entre la sem. du 17 au 23 déc. et du 23 au 29 déc.
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	207,8	239,9	274,3	304,5	346,7	375,7	438,4	+111,0 %
Service de santé de la région de York	270,8	335,5	380,3	448,7	510,5	577,7	644,4	+138,0 %
<b>TORONTO</b>								
Bureau de santé de Toronto	363,4	418,6	474,1	535,4	581,5	641,6	698,6	+92,2 %
<b>SUD-OUEST</b>								
Bureau de santé de Chatham-Kent	151,0	174,5	199,8	220,4	255,1	248,5	294,5	+95,0 %
Bureau de santé de Grey Bruce	185,1	224,8	214,0	236,7	269,1	248,7	305,4	+65,0 %
Bureau de santé de Huron-Perth	122,4	158,6	194,2	221,5	231,8	231,1	250,3	+104,5 %
Bureau de santé publique de Lambton	223,4	282,0	354,2	388,1	394,8	431,7	452,7	+102,6 %
Bureau de santé de Middlesex-London	270,3	299,8	335,1	364,5	387,2	415,0	466,7	+72,7 %
Bureau de santé du Sud-Ouest	188,7	204,7	222,9	247,6	268,1	292,4	341,2	+80,8 %
Bureau de santé de Windsor - comté d'Essex	169,4	180,1	186,3	218,4	229,3	253,9	303,1	+78,9 %
<b>CENTRE-OUEST</b>								

Nom du bureau de santé publique	17 au 23 déc.	18 au 24 déc.	19 au 25 déc.	20 au 26 déc.	21 au 27 déc.	22 au 28 déc.	23 au 29 déc.	Variation en % entre la sem. du 17 au 23 déc. et du 23 au 29 déc.
Bureau de santé du comté de Brant	196,0	226,0	252,0	271,6	323,0	440,9	517,1	+163,8 %
Services de santé publique de Hamilton	325,6	420,1	468,6	500,8	576,6	654,6	735,6	+125,9 %
Bureau de santé d'Haldimand-Norfolk	222,5	254,1	263,3	276,6	306,6	355,8	397,5	+78,7 %
Bureau de santé de la région de Halton	398,6	463,0	493,6	534,9	555,1	614,3	661,8	+66,0 %
Bureau de santé publique de la région du Niagara	198,7	222,3	269,4	303,3	338,2	366,4	411,4	+107,0 %
Bureau de santé de la région de Waterloo	201,4	251,5	279,4	293,6	326,5	390,9	442,1	+119,5 %
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	260,3	301,0	341,7	367,0	410,3	481,7	524,7	+101,6 %
<b>TOTAL ONTARIO</b>	<b>269,9</b>	<b>315,4</b>	<b>349,3</b>	<b>385,9</b>	<b>421,6</b>	<b>468,3</b>	<b>525,6</b>	<b>+94,7 %</b>

**Remarque** : Les taux reflètent la somme du nombre de cas quotidiens pendant les périodes précisées dans chaque colonne

**Source des données** : Solution GCC

## Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Résumé épidémiologique quotidien - Cas de COVID-19 en Ontario : du 15 janvier 2020 au 1<sup>er</sup> janvier 2022. Toronto, ON. Imprimeur de la Reine pour l'Ontario 2022.

## Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication.

L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque.

Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement sous réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

## Pour en savoir plus

Pour obtenir plus de renseignements, faites parvenir un courriel à [cd@oahpp.ca](mailto:cd@oahpp.ca).

## Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter [santepubliqueontario.ca](http://santepubliqueontario.ca).



© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario 2022