

Онтарио дистрибуира бесплатне брзе антигенске тестове како би помогао у смањењу ширења COVID-19.

Шта је брзи антигенски тест?

- Једноставан тест за утврђивање присуности вируса COVID-19.
- Резултати су доступни за 15 минута и не морају бити потврђени ПЦР тестом.
- За тестирање код куће погледајте упутства која се налазе уз тест, овај видео youtube.com/watch?v=CBBd4JRWTSq, и упутства за узимање комбинованог бриса из уста и носа (који може повећати осетљивост теста) ontariohealth.ca/RATinstructions.

Ко би требало да користи брзи антигенски тест?

- Особе које имају симптоме COVID-19 укључујући један од следећих:
 - грозница и/или језа;
 - кашаљ;
 - кратак дах;
 - смањење или губитак чула укуса или мириза; ИЛИ
 - **Два или више** од следећих:
 - цурење носа / зачепљен нос
 - главобоља
 - екстремни умор
 - бол у грлу
 - болови у мишићима / бол у зглобовима
 - гастроинтестинални симптоми (тј. мучнина, повраћање и/или пролив)
- Једнократно тестирање (нпр. пре друштвеног окупљања) особа које немају симптоме COVID-19 и за које се не зна да су били изложени вирусу генерално се не препоручује. Ако се одлучите за то, урадите га временски што је могуће ближе самом дешавању и имајте на уму да негативан резултат може бити лажно негативан.

Шта значи мој резултат теста?

Позитиван резултат

Велика је вероватноћа да имате COVID-19.

- Одмах се самоизолујте све дотле док Вам температура не спадне на нормалну и док Вам се симптоми не поправљају 24 сата (или 48 сати у случају гастроинтестиналних симптома).

Ако мислите да имате COVID-19 или сте му били изложени, посетите ontario.ca/exposed
Да сазнате више о брзим антигенским тестовима, посетите ontario.ca/rapidtest



- Након изолације, носите маску на јавним местима и избегавајте особе слабог здравља као и окружења високог ризика и то током 10 дана од почетка симптома (или од позитивног резултата теста ако немате симптоме).
- Ако сте имунокомпромитовани, самоизолујте се најмање 10 дана након датума позитивног резултата теста или од када су почели симптоми (шта год да је раније) све док вам температура не спадне на нормалну и док Вам се симптоми не поправљају 24 сата (или 48 сати у случају гастроинтесталних симптома).
- Ако живите, радите, похађате, или волонтирате у окружењу са највећим ризиком¹, реците им да сте имали позитиван резултат и да пратите упутства која су Вам дата.
- Обавестите чланове свог домаћинства и блиске контакте, и посаветујте их да носе маску те да избегавају особе слабог здравља и окружења високог ризика 10 дана.
- Ако сте Ви високо ризични, антивирусни лекови Вам могу помоћи у смањењу озбиљних исхода ако им приступите у року од 5 дана од почетка симптома. Посетите ontario.ca/antivirals или позвовите 811 за више информација.

Негативни резултат

- Ако имате симптоме а тест Вам је негативан, и даље можете имати COVID-19.
- Урадите још један брзи антигенски тест 24-28 сати након првог негативног теста. Ако је негативан, мање је вероватно да имате COVID-19. Самоизолујте се све док не видите да се симптоми побољшавају 24 сата (или 48 сати у случају гастроинтесталних симптома).

НИЈЕ ЗА ПРЕПРОДАЈУ

Publication No. (300877) ISBN No. 978-1-4868-5923-8. Revised PDF September 2022.
© Queen's Printer for Ontario, 2022.

¹ Окружења са највећим ризиком укључују болнице (укључујући комплексне установе за континуирану негу) и концентроване животне средине са медицински и социјално угроженим појединцима, укључујући, али не ограничавајући се само на домове за дуготрајну негу и домове за пензионере, домове за стара лица првих нација, групне домове, склоништа за жене, хосписе, поправне установе, и болничке школе.

Ако мислите да имате COVID-19 или сте му били изложени, посетите ontario.ca/exposed
Да сазнате више о брзим антигенским тестовима, посетите ontario.ca/rapidtest